


3 1761 11971498 8

82  
-219

Statistics Canada  
Therapeutic Abortions  
1992







Digitized by the Internet Archive  
in 2024 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119714988>








Catalogue 82-219

# Therapeutic Abortions, 1992

Catalogue 82-219

# Les avortements thérapeutiques, 1992



82-219 — Therapeutic Abortions, 1992  
Les avortements thérapeutiques, 1992



Statistics  
Canada

Statistique  
Canada

Canada



## Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

## How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section,  
Health Statistics Division

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montreal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Southern Alberta	1-800-882-5616
Alberta and Northwest Territories	1-800-563-7828
British Columbia and Yukon	1-800-663-1551

<b>Telecommunications Device for the Hearing Impaired</b>	<b>1-800-363-7629</b>
<b>Toll Free Order Only Line (Canada and United States)</b>	<b>1-800-267-6677</b>

## How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

(1-613-951-7277)  
Facsimile Number (1-613-951-0792)  
Toronto Credit Card Only (1-416-973-8018)

## Standards of Service to the Public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

## Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

## Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information,  
Division des statistiques sur la santé

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montréal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Sud de l'Alberta	1-800-882-5616
Alberta et Territoires du Nord-Ouest	1-800-563-7828
Colombie-Britannique et Yukon	1-800-663-1551

<b>Appareils de télécommunications pour les malentendants</b>	<b>1-800-363-7629</b>
<b>Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis)</b>	<b>1-800-267-6677</b>

## Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

(1-613-951-7277)  
Numéro du télécopieur (1-613-951-0792)  
Toronto Carte de crédit seulement (1-416-973-8018)

## Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.





Statistics Canada  
Health Statistics Division

## Therapeutic Abortions, 1992

Statistique Canada  
Division des statistiques sur la santé

## Les avortements thérapeutiques, 1992

Published by authority of the Minister  
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,  
Science and Technology, 1994

All rights reserved. No part of this publication  
may be reproduced, stored in a retrieval system or  
transmitted in any form or by any means, electronic,  
mechanical, photocopying, recording or otherwise  
without prior written permission from Licence  
Services, Marketing Division, Statistics Canada,  
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

September 1994

Price: Canada: \$15.00

United States: US\$18.00

Other Countries: US\$21.00

Catalogue No. 82-219

ISSN 1195-4078

Ottawa

Cover Photo:  
Allan Lee Page/Masterfile

Publication autorisée par le ministre  
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences  
et de la Technologie, 1994

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de  
transmettre le contenu de la présente publication, sous  
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,  
enregistrement sur support magnétique, reproduction  
électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou  
de l'emmagasiner dans un système de recouvrement,  
sans l'autorisation écrite préalable des Services de  
concession des droits de licence, Division du  
marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario,  
Canada K1A 0T6.

Septembre 1994

Prix : Canada : 15 \$

États-Unis : 18 \$ US

Autres pays : 21 \$ US

N° 82-219 au catalogue

ISSN 1195-4078

Ottawa

Photo de la couverture:  
Allan Lee Page/Masterfile

### Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system to  
a long-standing cooperation involving Statistics  
Canada, the citizens of Canada, its businesses,  
governments and other institutions. Accurate and  
timely statistical information could not be produced  
without their continued cooperation and goodwill.*

### Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose  
sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada  
et la population, les entreprises, les administrations  
canadiennes et les autres organismes. Sans cette  
collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible  
de produire des statistiques précises et actuelles.*

## SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Janet Hagey**, Director,  
Health Statistics Division
- **Cyril Nair**, Chief,  
Health Care Section
- **Surinder Wadhera**, Senior Analyst,  
Health Care Section

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library materials, ANSI Z39.48 - 1984.



## SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Janet Hagey**, directrice,  
Division des statistiques sur la santé
- **Cyril Nair**, chef,  
Section des soins de la santé
- **Surinder Wadhera**, analyste principal,  
Section des soins de la santé

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.





## TABLE OF CONTENTS

## TABLE DES MATIÈRES

	Page		Page
Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1992	vii	Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1992	vii
Data Collection: Sources and Degree of Response	vii	Sources des données recueillies et niveau de détail	vii
Data Coverage and Quality	viii	Champ d'observation et qualité des données	viii
Items of Information	viii	Éléments d'information	viii
Definitions of Items	ix	Définitions	ix
Other Measures and Rates	x	Autres mesures et taux	x
Quality Control	x	Contrôle de la qualité	x
Other Selected Readings	xii	Autres lectures suggérées	xii

## Table

## Tableau

**Part 1** - Tables 1-12 - mainly relates to Canada  
totals and rates for therapeutic abortions:

**Partie I** - Tableaux 1 à 12. Ces tableaux portent princi-  
palement sur le nombre total et les taux  
d'avortements thérapeutiques au Canada:

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1992	2	1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1992	2
2. Therapeutic Abortions by Area of Resi- dence of the Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1971-1992	2	2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de rési- dence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1992	2
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1992	4	3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1992	4
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1992	4	4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1992	4
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females by Five-year Age Interval, Canada, 1975-1992	6	5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements théra- peutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1992	6
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1992	7	6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1992	7
7. Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada, 1979-1992	8	7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou terri- toire de résidence, Canada, 1979-1992	8



## TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
8. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada, 1987-1992	10
9. Induced Abortions Performed in Clinics by Province of Location of the Clinic and by Area of Residence of Patient, Canada, 1991 and 1992	14
10. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1992	15
11. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1992	16
12. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986	18

## Part II - Tables 13 to 21.

Canada totals for selected demographic and medical characteristics, 1975-1992

13. Selected Demographic Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1992	20
14. Selected Medical Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1992	22
15. Percentage Distribution by Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Woman, Canada, 1975-1992	24
16. Percentage Distribution by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1992	26
17. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1991 and 1992	30

## TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1987-1992	10
9. Avortements provoqués pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon le lieu de résidence de la femme, Canada, 1991 et 1992	14
10. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subi par des canadiennes, basés sur des différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1992	15
11. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1992	16
12. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986	18

## Partie II - Tableaux 13 à 21.

Totaux pour le Canada selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1975-1992

13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1992	20
14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1992	22
15. Répartition en pourcentage selon la période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme Canada, 1975-1992	24
16. Répartition en pourcentage selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grosse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1992	26
17. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada 1991 et 1992	30



## TABLE OF CONTENTS - Concluded

## TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page		Page
<b>Table</b>		<b>Tableau</b>	
18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1991 and 1992	32	18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1991 et 1992	32
19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1992	36	19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1992	36
20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1992	38	20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1992	38
21. Abortion Complications (Numbers and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1990, 1991 and 1992	40	21. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1990, 1991 et 1992	40
Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, July 1, 1992	41	Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juillet 1992	41







### Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1992

The following paragraphs relate to data collection, extent of coverage, items of information including definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

#### Data Collection: Sources and Degree of Response

The 1992 information about therapeutic abortions performed in hospitals is based on reports from the two territories and nine of the ten provinces. The province of Prince Edward Island has not furnished reports on this subject since 1983, though some residents of this province have been reported to have obtained abortions in other provinces. These sources reported a total of 70,509 therapeutic abortions for 1992, 46 abortions more than the 70,463 reported for 1991. Moreover, some of the hospitals in the Province of British Columbia stopped filling the therapeutic abortion individual case report form prescribed by Statistics Canada and the province during data year 1992. The information for this province is partly based on the therapeutic abortion individual case report form and partly extracted from Hospital Morbidity Report Information (HMRI) System. The two sources resulted in a total of 10,625 therapeutic abortions performed in hospitals in British Columbia during 1992, compared to 10,817 abortions for 1991. In absence of a special investigation, the pooling of data from different sources, makes it difficult to comment on complete coverage of information.

Therapeutic abortion clinics were in operation in seven of the ten provinces in Canada. For 1992 the clinics in the four provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Manitoba and British Columbia reported abortion information directly to Statistics Canada. Provincial authorities in the remaining three provinces of Quebec, Ontario and Alberta co-ordinated the data collection from clinics under their jurisdictions and sent the desired information to Statistics Canada. The clinics in the seven provinces reported a total of 29,629 abortions for 1992, compared to 23,422 abortions for last year. For additional details about abortions performed in clinics see Tables 9 and 10 in Part 1 of this publication.

Several of the states, especially along the Canada-United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. The limitations of this information are that: in some states legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; reporting for non-residents is not mandatory; and it may not be possible to distinguish out of State residents (Canadian versus American). As such these figures represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on Canadian women in the United States. These sources reported a total of 526 legal abortions for Canadian women in 1992, compared with 1,439 for the previous year.

### Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1992

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

#### Sources des données recueillies et niveau de détail

Les renseignements de 1992 sur les avortements thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sont fondés sur les rapports fournis par les deux territoires et neuf des dix provinces. La province de l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas fourni de tels rapports depuis 1983, bien que l'on rapporte que certaines résidentes de cette province aient subi des avortements dans d'autres provinces. Ces sources font état de 70,509 avortements thérapeutiques en 1992, soit 46 de plus qu'en 1991 (70,463). De plus, certains hôpitaux de la Colombie-Britannique ont cessé de remplir la formule de déclaration des cas individuels exigée par Statistique Canada et l'administration provinciale au cours de l'année de référence 1992. Les renseignements pour cette province sont basés en partie sur la formule de déclaration des cas individuels et en partie sur le système de renseignements hospitaliers sur la morbidité (HMRI). Ces deux sources font état de 10,625 avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique en 1992 comparativement à 10,817 avortements en 1991. En l'absence d'une enquête spéciale, il est difficile de commenter l'intégralité de la couverture des données puisque les données proviennent de différentes sources.

On a dénombré des cliniques d'avortements dans sept des dix provinces canadiennes. En 1992, les cliniques situées à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique ont fourni les renseignements sur les avortements directement à Statistique Canada. Les autorités dans les trois autres provinces que sont le Québec, l'Ontario et l'Alberta coordonnent la collecte des données dans les cliniques qui relèvent de leur compétence et font parvenir ces données à Statistique Canada. Les cliniques des sept provinces ont déclaré 29,629 avortements en 1992 comparativement à 23,422 avortements l'an dernier. On trouve plus de détails sur les avortements pratiqués dans les cliniques aux tableaux 9 et 10 de la partie 1 de la publication.

Plusieurs États situés principalement à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur les Canadiennes. Selon ces sources, 526 avortements légaux sont subis par des Canadiennes en 1992, comparativement à 1,439 l'année précédente.



## Data Coverage and Quality

Statistics Canada, in co-operation with the provinces, has made all possible efforts to ensure complete coverage and uphold quality of abortion data. In response to users' requests, data collection was extended to abortion clinics starting with data year 1990, though this information for one of the provinces was already available since 1978. Moreover, there is a system of referrals, already in place, which enables this department to reconcile disputed information or information not cleared through the edit specifications used to produce a clean tape of abortion records.

Following the Supreme Court Decision in January 1988, striking down the 1969 abortion law, a number of hospitals, especially in the provinces of Quebec and British Columbia, stopped filling the therapeutic abortion individual case report form, resulting in non-availability of information on items like gestation period, marital status, previous deliveries and abortions, which are so vital in the study of abortion. For data year 1992, this information was not available for 6,094 abortion cases or 38.1% of a total of 15,964 abortion cases from hospitals in Quebec; and for 4,646 abortion cases or 43.7% of 10,625 abortion cases from hospitals in the province of British Columbia. Both Quebec and British Columbia accounted for 10,714 abortion cases from hospitals for Canadian residents or 15.2% of 70,408 total abortion cases in the category for which data on key demographic and medical items was expected to be available for 1992. Province of Quebec reported 5,291 hospital performed abortions in 1989, 4,708 in 1990 and 4,893 in 1991 for which similar information was also not available. This kind of information was also not available for high percent of cases reported by abortion clinics for 1992 and prior years extending back to 1978.

So far, as demographic and medical items of information are concerned, information was reported for 59,694 abortion cases or 84.8% of 70,408 total abortions on Canadians in hospitals in 1992. Of the abortions reported, the information was unknown (not specified) for: marital status for 811 cases; gestation period, 1,341 cases; previous deliveries, 3,257 cases; previous spontaneous abortions, 4,217 cases; and previous induced abortions, 3,925 cases. For other items degree of under-reporting was much smaller. For a total of 10,714 cases or 15.2% of 70,408 of hospital abortion cases (6,094 from Quebec and 4,620 from British Columbia) no demographic and medical items are reported for concerned women.

## Items of Information

The following selected demographic and medical items are reported for women who obtained therapeutic abortions in hospitals in Canada.

## Champ d'observation et qualité des données

Statistique Canada, en collaboration avec les provinces, a fait tous les efforts nécessaires pour assurer la couverture complète et la qualité des données sur les avortements. Pour satisfaire la demande des utilisateurs, la collecte a été élargie aux cliniques d'avortements à partir de l'année de référence 1990, bien que l'on disposait déjà de ce type de renseignements pour l'une des provinces depuis 1978. De plus, il existe déjà un système de renvois qui permet au Bureau de rapprocher les données douteuses ou les données non acceptées par les spécifications de vérification qui servent à produire une bande épurée d'enregistrements sur les avortements.

À la suite de la décision de la Cour suprême émise en janvier 1988 abolissant la loi de 1969 sur l'avortement, un certain nombre d'hôpitaux, plus particulièrement dans les provinces du Québec et de la Colombie-Britannique, ont cessé de remplir la formule de déclaration des cas individuels. Les renseignements sur des variables comme la période de gestation, l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements, renseignements qui sont essentiels à l'étude des avortements, n'étaient donc plus disponibles. Pour l'année de référence 1992, ces renseignements étaient manquants pour 6,094 avortements ou 38.1% des 15,964 avortements pratiqués dans des hôpitaux du Québec, et pour 4,646 avortements ou 43.7% des 10,625 avortements pratiqués dans des hôpitaux de la Colombie-Britannique. Ces deux provinces ont figuré pour 10,714 avortements subis par des résidentes canadiennes ou 15.2% des 70,408 avortements relevant de la catégorie pour laquelle des caractéristiques démographiques et médicales clés devaient être disponibles pour 1992. La province du Québec a déclaré 5,291 avortements pratiqués dans des hôpitaux en 1989, 4,708 en 1990 et 4,893 en 1991 pour lesquels il manquait également des renseignements semblables. Ces renseignements étaient inconnus pour tout les avortements déclarés par les cliniques en 1992 et les années antérieures remontent à 1978.

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques et médicales, les renseignements ont été déclarés jusqu'ici pour 59,694 avortements ou 84.8% des 70,408 avortements pratiqués chez des Canadiennes dans des hôpitaux en 1992. Pour les cas déclarés, il n'existait pas de renseignements (non spécifiés) sur l'état matrimonial (811 cas), la période de gestation (1,341 cas), le nombre d'accouchements antérieurs (3,257 cas), le nombre d'avortements spontanés antérieurs (4,217 cas) et le nombre d'avortements provoqués antérieurs (3,925 cas). Pour d'autres caractéristiques, le niveau de sous-déclaration était plus faible. Pour un total de 10,714 cas ou 15.2% des 70,408 avortements pratiqués dans des hôpitaux (6,094 au Québec et 4,620 en Colombie-Britannique), il n'existe aucune caractéristique démographique ou médicale pour les femmes.

## Éléments d'information

Les renseignements démographiques et médicaux suivants sont déclarés pour les femmes ayant obtenu un avortement thérapeutique dans un hôpital du Canada.



**Demographic Items**

Age  
 Marital status  
 First day of last normal menses  
 Date fetus removed  
 Number of previous deliveries  
 Number of previous:  
     Spontaneous abortions  
     Induced abortions  
 Province of residence

**Medical Items**

Days of inpatient care  
 Initial surgical procedure(s)  
 Subsequent surgical procedure(s)  
 Sterilization procedure(s)  
 Therapeutic abortion complication(s)

**Other Items on the Report Form**

In addition to information about the individual therapeutic abortion case(s), the report has information about the month, year and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth and the date of pregnancy termination instead of the age of the woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

**Definitions of Items**

**Age.** Age of the woman in completed years on the date of pregnancy termination.

**Marital status.** Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

**First day of last normal menses.** The day, month, and year the woman had her last normal menses. In case of non-availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded by the doctor in attendance under this item.

**Date fetus removed.** The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

**Number of previous deliveries.** Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

**Number of previous spontaneous abortions.** Number of previous abortions as a result of natural causes.

**Number of previous induced abortions.** Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

**Renseignements démographiques**

Âge  
 État matrimonial  
 Premier jour des dernières règles normales  
 Date de l'interruption de la grossesse  
 Nombre d'accouchements antérieurs  
 Nombre d'avortements:  
     spontanés antérieurs  
     provoqués antérieurs  
 Province de résidence

**Renseignements médicaux**

Durée de l'hospitalisation  
 Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)  
 Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)  
 Méthode(s) de stérilisation  
 Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

**Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration**

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance et la date de l'interruption de grossesse plutôt que l'âge de la femme le jour de l'avortement. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fins opérationnelles pour la province.

**Définitions**

**Âge.** Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

**État matrimonial.** Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

**Premier jour des dernières règles normales.** Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique par le médecin traitant.

**Date de l'interruption de la grossesse.** Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le fœtus expulsé ou extrait de la mère.

**Nombre d'accouchements antérieurs.** Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

**Nombre d'avortements spontanés antérieurs.** Nombre d'avortements antérieurs, survenus à la suite de causes naturelles.

**Nombre d'avortements provoqués antérieurs.** Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.



**Province of residence.** The province of usual residence of the patient.

**Initial surgical procedure(s).** A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

**Subsequent surgical procedures(s).** A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat complication(s) arising out of the pregnancy termination.

**Sterilization procedure(s).** The surgical procedure used for sterilization of the woman, concurrent with therapeutic abortion.

**Therapeutic abortion complication(s).** A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications. Information relates to hospitalisation period for purpose of abortion only.

#### Other Measures and Rates

Some of the measures included in this publication are:

**Gestation period.** The difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and the first day of last normal menses. For cases with unknown date of last normal menses, gestation period is based on clinical estimation.

**Outpatient (day surgery) cases.** Women with less than a 24 hour stay in hospital when obtaining a therapeutic abortion.

**Abortion rate.** Can be calculated in two ways. Check footnotes for method used. (a) number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination, (b) number of therapeutic abortions per 100 live births.

**Age-specific abortion rate.** Number of therapeutic abortions per 1,000 females of the same age.

**Teenage abortion rate.** Number of therapeutic abortions to females under 20 years of age per 1,000 females aged 15-19 years.

**Abortion complication rate.** Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortion(s).

#### Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records

**Province de résidence.** Province de résidence habituelle de la femme.

**Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s).** Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

**Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s).** Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

**Stérilisation.** Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

**Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique.** État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications. Information reliée à la période d'hospitalisation pour cas d'avortement seulement.

#### Autres mesures et taux

Certaines des mesures incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

**Période de gestation.** Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du fœtus et la date du premier jour des dernières menstruations normales. Dans les cas où la date du début des dernières menstruations normales est inconnue, la période de gestation est établie d'après une estimation clinique.

**Cas de consultation externe (chirurgie de jour).** Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.

**Taux d'avortements.** Le taux d'avortements peut être calculé de deux manières: a) nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de grossesse; b) nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes. Consulter les notes en bas de page pour connaître la méthode utilisée.

**Taux d'avortements par groupe d'âge.** Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes du même groupe d'âge.

**Taux d'avortements à l'adolescence.** Nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans.

**Taux d'avortements avec complications.** Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

#### Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques on s'est fixé comme objectif, au début

through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each item of report. Some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s).

In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases. Examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada.

For information about methodology, quality control, the referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-3415.

des années '70, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique.

En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'expliquent mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principal des programmes des avortements thérapeutiques, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-3415.



**Other Selected Readings**

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Ontario. K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
8. Abortion Factbook. 1992 Edition Readings, Trends and State of Local Data to 1988. Edited by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y.
9. International Handbook on Abortion. Edited by Paul Sachdev. Greenwood Press, New York, N.Y.
10. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper prepared for Ontario Ministry of Health, February, 1986.
11. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
12. Health & Welfare Canada, Report on Adolescent Reproductive Health (cat. no H39-185 (1990E) Minister of Supply & Services, Ottawa, 1990.

**Autres lectures suggérées**

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Disponible auprès des services d'impression et d'édition d'Approvisionnement et Services Canada, Ottawa (Ontario). K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
8. Abortion Factbook. 1992 Edition Readings, Trends and State of Local Data top 1988. Edited by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y.
9. International Handbook on Abortion. Edited by Paul Sachdev. Greenwood Press, New York, N.Y.
10. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper prepared for Ontario Ministry of Health, February, 1986.
11. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
12. Santé et Bien-être social Canada, Rapport sur la santé générique des adolescents (cat. n° H39-185 (1990F) Ministère d'Approvisionnement et Services, Ottawa, 1990.

**PART I - TABLES**

Statistical tables in this section mainly relate to the therapeutic abortions performed in hospitals in Canada for 1992 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information for 1971-1992. Information on therapeutic abortions performed in clinics is also included in this section. Data relating to counts of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec date back to 1978. Similar information on abortions performed in clinics in the five provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Manitoba and British Columbia was made available for 1990 and 1991. Alberta reported data for the first time in 1991. One of the tables relates to facilities for therapeutic abortions in Canada for the available years. This section also includes yearly counts of legal abortions obtained by Canadian women, visiting individual states along the Canada-United States border during 1971-1992. The reporting of abortion information from the states along the Canada-United States border is on a voluntary basis.

**PARTIE I - TABLEAUX**

Les tableaux statistiques de la présente section portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens en 1992 et dans les années précédentes. Quelques tableaux statistiques au début de la section comprennent des renseignements historiques sur les avortements thérapeutiques subis entre 1971 et 1992. On trouve également dans cette section des données sur les avortements thérapeutiques pratiqués en clinique. Les données relatives au nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques québécoises remontent à 1978. Des renseignements semblables sur les avortements en clinique dans les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique sont disponibles en 1990 et 1991. L'Alberta déclare des données de cette nature pour la première fois en 1991. Un des tableaux porte sur les établissements servant aux avortements thérapeutiques au Canada durant les années de données disponibles. Cette section comprend également des données sur le nombre annuel d'avortements légaux subis par des Canadiennes dans les états américains limitrophes du Canada entre 1971 et 1991. La déclaration des renseignements sur ces avortements pratiqués dans les états américains se fait sur une base volontaire.



**TABLE 1. Therapeutic Abortions(1) by Province of Report, Canada, 1971-1992**

Year	All Areas	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
	Toutes les régions	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of therapeutic abortions							
1971	30,949	80	39	645	146	1,903	16,244
1972	38,905	133	44	839	183	2,912	20,314
1973	43,245	166	41	947	330	3,217	22,661
1974	48,198	158	45	1,065	415	4,460	24,844
1975	49,390	149	71	1,015	358	5,597	24,983
1976	54,536	406	55	1,233	380	7,177	26,862
1977	57,620	474	42	1,308	405	7,562	27,852
1978	62,351	521	51	1,468	429	7,794	29,374
1979	65,135	637	38	1,530	423	8,416	30,871
1980	65,855	488	14	1,664	449	8,777	31,131
1981	65,127	358	6	1,698	431	9,056	30,592
1982	66,319	379	6	1,741	221	9,698	31,379
1983	61,800	415	-	1,701	263	9,462	28,466
1984	62,291	343	-	1,723	264	9,761	28,304
1985(2)	62,740	385	-	1,718	289	11,292	27,433
1986	63,508	274	-	1,739	327	12,461	27,028
1987(2)	63,662	433	-	1,746	347	11,879	28,037
1988	66,251	434	-	1,808	452	12,827	28,920
1989	70,779	443	-	2,038	502	13,847	31,739
1990	71,222	429	-	1,967	518	14,418	31,350
1991(3)	70,463	427	-	1,812	587	14,728	31,423
1992	70,509	443	-	1,887	643	15,964	30,307

(1) Performed in hospitals in Canada. (2) Revised for Canada and the Province of Quebec. (3) Figures under-reported for British Columbia.

**TABLE 2. Therapeutic Abortions(1) by Area of Residence of the Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1971-1992**

Year	Total	Foreign	Canadian	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		Étrangers	Canadienne	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of therapeutic abortions									
1971	30,949	26	30,923	78	39	643	146	1,881	16,173
1972	38,905	52	38,853	133	45	837	183	2,847	20,272
1973	43,245	44	43,201	193	41	932	341	3,141	22,603
1974	48,198	62	48,136	184	50	1,062	440	4,453	24,795
1975	49,390	79	49,311	176	77	1,017	379	5,579	24,921
1976	54,536	58	54,478	418	57	1,247	400	7,249	26,768
1977	57,620	56	57,564	493	43	1,304	426	7,583	27,782
1978	62,351	61	62,290	537	60	1,454	454	7,881	29,270
1979	65,135	92	65,043	645	46	1,511	447	8,609	30,671
1980	65,855	104	65,751	539	23	1,662	467	8,940	30,900
1981	65,127	74	65,053	470	27	1,689	444	9,042	30,463
1982	66,319	65	66,254	457	26	1,691	243	9,671	31,290
1983	61,800	50	61,750	483	14	1,678	277	9,406	28,404
1984	62,291	44	62,247	382	12	1,703	278	9,720	28,276
1985(2)	62,740	28	62,712	415	11	1,698	310	11,311	27,335
1986	63,508	46	63,462	367	13	1,704	358	12,410	26,928
1987(2)	63,662	77	63,585	475	35	1,690	357	11,871	27,935
1988	66,251	114	66,137	472	69	1,730	475	12,773	28,853
1989	70,779	74	70,705	467	8	2,030	509	13,854	31,644
1990	71,222	130	71,092	462	51	1,871	542	14,438	31,224
1991(3)	70,463	186	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344
1992	70,509	101	70,408	465	13	1,851	671	15,986	30,227

(1) Performed in hospitals in Canada. (2) Revised for Canada and the Province of Quebec. (3) Figures under-reported for British Columbia.

**TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques(1) par province de déclaration, Canada, 1971-1992**

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Année
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre d'avortements thérapeutiques						
864	760	3,169	7,090	9	-	1971
1,198	1,028	3,994	8,211	49	-	1972
1,274	1,203	4,132	9,192	82	-	1973
1,417	1,144	4,462	10,084	63	41	1974
1,293	1,234	4,412	10,149	72	57	1975
1,403	1,063	5,079	10,742	76	60	1976
1,589	1,170	5,748	11,312	99	59	1977
1,866	1,444	6,639	12,574	82	109	1978
1,631	1,627	6,888	12,834	118	122	1979
1,601	1,556	7,097	12,868	111	99	1980
1,614	1,630	6,728	12,761	112	141	1981
1,723	1,631	6,556	12,712	102	171	1982
1,715	1,385	6,475	11,650	109	159	1983
2,257	1,207	6,665	11,509	82	176	1984
2,351	1,134	6,544	11,316	86	192	(2)1985
2,696	955	6,295	11,440	110	183	1986
2,892	1,037	5,505	11,476	131	179	(2)1987
3,067	1,079	6,274	11,047	117	226	1988
2,973	1,158	6,598	11,152	130	199	1989
2,672	1,261	6,598	11,607	148	254	1990
2,634	1,233	6,357	10,817	156	289	(3)1991
2,637	1,404	6,166	10,625	167	266	1992

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada. (2) Révisé pour le Canada et la province de Québec. (3) Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

**TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques(1) selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1992**

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Residence not reported	Année
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	Résidence non déclarée	
Nombre d'avortements thérapeutiques							
827	756	3,116	7,045	8	-	211	1971
1,178	1,043	3,887	8,179	48	44	157	1972
1,259	1,219	4,047	9,176	76	51	122	1973
1,411	1,176	4,391	10,024	63	75	12	1974
1,298	1,282	4,333	10,076	77	95	1	1975
1,393	1,128	4,943	10,704	79	90	2	1976
1,573	1,235	5,642	11,271	106	102	4	1977
1,869	1,490	6,562	12,483	94	134	2	1978
1,624	1,645	6,872	12,716	113	141	3	1979
1,587	1,572	7,131	12,673	125	126	6	1980
1,610	1,627	6,757	12,619	123	179	3	1981
1,728	1,622	6,617	12,566	124	218	1	1982
1,689	1,398	6,484	11,597	113	205	2	1983
2,226	1,214	6,668	11,449	87	226	6	1984
2,285	1,173	6,547	11,264	95	254	14	(2)1985
2,568	1,048	6,313	11,389	119	248	-	1986
2,649	1,229	5,540	11,410	143	248	3	(2)1987
2,828	1,293	6,296	10,951	118	279	-	1988
2,766	1,339	6,585	11,098	136	261	8	1989
2,529	1,336	6,621	11,518	142	335	23	1990
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	15	(3)1991
2,564	1,434	6,165	10,558	150	320	4	1992

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada. (2) Révisé pour le Canada et la province de Québec. (3) Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.



**TABLE 3. Therapeutic Abortion(1) Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1992**

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1
Newfoundland	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5
Prince Edward Island	0.8	1.8	2.1	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0
Nova Scotia	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5
New Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7
Quebec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.1	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0
British Columbia	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2
Northwest Territories	..	..	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8

(1) Performed in hospitals in Canada.

(2) Revised for Canada and the Province of Quebec.

(3) Figures under-reported for British Columbia.

**TABLE 4. Therapeutic Abortion(1) Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1992**

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5
Newfoundland	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6
Prince Edward Island	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4
Nova Scotia	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0
New Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2
Quebec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8
British Columbia	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9
Northwest Territories	..	..	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7

(1) Performed in hospitals in Canada.

(2) Revised for Canada and the Province of Quebec.

(3) Figures under-reported for British Columbia.

**TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique(1) (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1992**

1982	1983	1984	1985(2)	1986	1987(2)	1988	1989	1990	1991(3)	1992	Province/région
11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	11.2	11.2	10.9	10.4	Toutes les régions
3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	3.2	Terre-Neuve
0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3	0.3	1.7	0.8	0.4	Île-du-Prince-Édouard
8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.1	9.5	8.7	8.3	8.5	Nouvelle-Écosse
1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.7	2.9	3.1	3.4	3.7	Nouveau-Brunswick
6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	7.3	7.8	8.5	8.8	9.0	9.4	Québec
14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	12.4	12.7	13.7	13.4	13.2	11.9	Ontario
7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.6	11.2	11.0	10.1	10.0	10.2	Manitoba
7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	5.5	5.8	6.0	6.1	5.9	6.6	Saskatchewan
11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	9.2	10.5	10.8	10.8	10.2	9.6	Alberta
18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	16.5	15.6	15.5	15.8	14.3	13.1	Colombie-Britannique
18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	21.0	17.1	19.7	20.0	20.1	18.3	Yukon
											Territoires du Nord-Ouest
18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	19.1	20.8	19.0	24.3	23.9	20.5	

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.

(2) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

(3) Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

**TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique(1) (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1992**

1982	1983	1984	1985(2)	1986	1987(2)	1988	1989	1990	1991(3)	1992	Province/région
17.8	16.5	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	18.0	17.5	17.5	17.7	Toutes les régions
5.0	5.4	4.5	4.9	4.5	6.1	6.3	6.0	6.1	6.1	6.7	Terre-Neuve
1.4	0.7	0.6	0.5	0.7	1.8	3.5	0.4	2.5	1.2	0.7	Île-du-Prince-Édouard
13.7	13.5	13.8	13.6	13.8	14.0	14.2	16.2	14.5	14.8	15.6	Nouvelle-Écosse
2.3	2.6	2.7	3.1	3.7	3.7	4.9	5.3	5.5	6.3	7.2	Nouveau-Brunswick
10.7	10.7	11.1	13.1	14.7	14.2	14.7	15.0	14.7	15.1	16.6	Québec
25.1	22.4	21.5	20.7	20.1	20.8	20.9	21.8	20.7	20.7	20.1	Ontario
10.7	10.2	13.4	13.4	15.1	15.6	16.6	16.0	14.6	14.6	15.5	Manitoba
9.2	7.8	6.7	6.5	6.0	7.2	7.7	8.0	8.3	8.4	9.6	Saskatchewan
14.7	14.2	15.1	14.9	14.4	13.2	15.0	15.2	15.4	14.8	14.7	Alberta
29.4	27.0	26.1	26.1	27.1	27.3	25.5	25.4	25.2	23.5	22.9	Colombie-Britannique
23.6	20.9	16.8	20.5	24.6	29.9	22.6	28.3	25.6	25.9	28.4	Yukon
											Territoires du Nord-Ouest
16.0	13.7	15.7	17.7	16.5	16.3	17.9	17.6	21.1	20.2	20.6	

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.

(2) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

(3) Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.



**TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions(1) and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females by Five-year Age Interval, Canada 1975-1992**

**TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1992**

Year	All ages 13-44	Under 15 (13-14)	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Année	Tous les âges	Moins de 15							
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
1987	6,567.0	345.6	559.3	371.7	1,088.4	1,184.4	1,132.9	1,021.7	863.0
1988	6,613.5	348.4	546.9	376.4	1,044.7	1,191.6	1,158.0	1,039.6	907.8
1989	6,661.2	354.0	528.7	384.5	1,006.3	1,194.3	1,177.2	1,066.1	950.1
1990	6,727.3	356.0	530.3	376.3	981.6	1,190.8	1,197.8	1,101.3	993.2
1991	6,784.2	356.3	534.1	361.8	976.8	1,168.8	1,221.8	1,133.0	1,031.5
1992(2)	7,115.5	370.7	565.7	375.9	1,027.6	1,205.7	1,294.2	1,203.4	1,072.3
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
	(5)								(3)
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229
1985(4)	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260
1987(4)	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419
1988	66,137	378	5,669	8,249	20,803	15,128	9,382	5,014	1,514
1989	70,705	404	5,622	8,817	21,569	16,521	10,327	5,744	1,698
1990	71,092	458	5,533	8,452	21,468	16,653	10,908	5,961	1,659
1991	70,277	366	5,579	7,888	21,084	16,278	11,092	6,204	1,786
1992	70,408	399	5,584	7,649	21,153	16,037	11,260	6,368	1,958
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985(4)	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6
1987(4)	9.7	1.2	10.3	21.1	18.6	12.0	7.8	4.6	1.6
1988	10.0	1.1	10.4	21.9	19.9	12.7	8.1	4.8	1.7
1989	10.6	1.1	12.5	22.9	21.4	13.8	8.8	5.4	1.8
1990	10.6	1.3	10.4	22.5	21.9	14.0	9.1	5.4	1.7
1991	10.4	1.0	10.4	21.8	21.6	13.9	9.1	5.5	1.7
1992	9.9	1.1	9.9	20.3	20.6	13.3	8.7	5.3	1.8

(1) Performed in Canadian hospitals. - Pratiq  s dans les h  pitaux canadiens. (2) Population as of July 1, 1992; for others it is as of June 1 of the year. - Population au 1er juillet 1992; pour d'autres, il s'agit de la population au 1er juin de l'ann  e. (3) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination. - Comprend les avortements th  rapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse. (4) Revised. - R  vis  . (5) Yearly totals may include cases age not specified. - Les totaux annuels peuvent comprendre des cas o   l'  ge n'est pas pr  cis  .

**TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1)(2) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1992****TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1)(2) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1992**

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
<b>Canada</b>	<b>13.7</b>	<b>14.6</b>	<b>15.3</b>	<b>16.3</b>	<b>17.0</b>	<b>16.9</b>	<b>16.2</b>	<b>16.2</b>	<b>14.7</b>
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3	5.2	5.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4	1.5	0.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5	14.2	12.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9	2.5	3.0
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4	6.9	6.6
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9	22.6	20.2
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1	11.8	10.9
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5	12.6	11.0
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9	18.4	17.4
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5	27.8	23.8
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0	31.0	37.8
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2	30.4	23.5
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
<b>Canada</b>	<b>14.7</b>	<b>14.5</b>	<b>15.0</b>	<b>15.1</b>	<b>15.5</b>	<b>16.3</b>	<b>15.9</b>	<b>15.4</b>	<b>14.5</b>
Newfoundland - Terre-Neuve	4.4	5.1	3.7	5.1	5.3	4.9	5.5	4.3	4.4
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.7	0.4	0.4	1.0	1.4	0.4	2.3	0.8	0.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13.2	12.9	12.5	12.6	13.3	14.5	13.3	12.6	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.5	3.1	3.8	4.3	3.7	4.1	4.7	4.9	5.6
Québec	7.2	7.1	10.0	9.3	10.3	10.7	12.1	12.4	12.2
Ontario	19.6	18.6	18.3	18.3	18.5	19.7	18.3	18.1	15.9
Manitoba	14.7	16.1	17.0	18.6	17.9	18.8	17.3	15.4	15.3
Saskatchewan	10.4	7.9	7.8	8.9	9.3	10.4	9.9	10.7	11.3
Alberta	18.1	18.1	16.8	15.9	18.1	17.6	16.8	15.9	15.4
British Columbia - Colombie-Britannique	22.7	23.5	23.6	24.3	22.6	24.2	24.0	21.4	20.0
Yukon	20.0	24.0	28.9	27.0	30.0	34.0	34.0	38.9	34.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	24.6	31.2	28.0	22.4	30.8	31.7	43.0	36.5	27.5

(1) Performed in Canadian hospitals.

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population 15-19 years.

(2) Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.



**TABLE 7. Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1)(2) in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada 1979-1992**

Area of Residence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions						
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Canada	No.	600	734	611	513	420	429	477
	%	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8
Newfoundland	No.	19	57	116	79	72	39	32
	%	2.9	10.6	24.7	17.3	14.9	10.2	7.7
Prince Edward Island	No.	8	9	21	20	14	12	11
	%	17.4	39.1	77.8	76.9	100.0	100.0	100.0
Nova Scotia	No.	10	17	13	7	7	7	6
	%	0.7	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4
New Brunswick	No.	27	22	16	23	14	14	21
	%	6.0	4.7	3.6	9.5	5.1	5.0	6.8
Quebec	No.	235	253	134	88	78	82	132
	%	2.7	2.8	1.5	0.9	0.8	0.8	1.4
Ontario	No.	69	81	72	55	53	77	61
	%	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Manitoba	No.	15	23	22	21	6	7	1
	%	0.9	1.4	1.4	1.2	0.4	0.3	--
Saskatchewan	No.	42	44	24	23	29	28	48
	%	2.6	2.8	1.5	1.4	2.1	2.3	4.1
Alberta	No.	79	120	87	97	58	59	48
	%	1.1	1.7	1.3	1.5	0.5	0.9	0.7
British Columbia	No.	58	50	47	24	28	33	28
	%	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2
Yukon	No.	13	24	18	28	13	14	12
	%	11.5	19.2	14.6	22.6	11.5	16.1	12.6
Northwest Territories	No.	22	28	38	47	46	51	63
	%	15.6	22.2	21.2	21.6	22.4	22.6	24.8
Residence not reported	No.	3	6	3	1	2	6	14
	%	...	...	...	...	...	...	...

(1) Performed in Canadian hospitals.

(2) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence please refer to Table 8.

**TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1)(2) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1979-1992**

Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques à l'extérieur de la province

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992		Lieu de résidence
546	727	774	664	591	420	359	nbr	Canada
1.0	1.1	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	%	
94	50	41	31	39	15	24	nbr	Terre-Neuve
25.6	10.5	8.7	6.6	8.4	3.4	5.2	%	
13	35	69	8	51	23	13	nbr	Île-du-Prince-Édouard
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
6	12	11	8	7	41	8	nbr	Nouvelle-Écosse
0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	2.3	0.4	%	
33	13	29	11	28	5	30	nbr	Nouveau-Brunswick
9.2	3.6	6.1	2.2	5.2	3.3	4.5	%	
126	133	114	119	116	84	81	nbr	Québec
1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	%	
59	79	76	56	35	32	25	nbr	Ontario
0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	%	
4	13	12	17	16	8	8	nbr	Manitoba
0.2	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	%	
112	201	230	207	99	64	35	nbr	Saskatchewan
10.7	16.4	17.8	15.4	8.0	5.0	2.4	%	
76	75	93	83	62	43	34	nbr	Alberta
1.2	1.4	1.5	1.3	0.9	0.7	0.6	%	
35	23	36	43	26	41	39	nbr	Colombie-Britannique
0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	%	
22	20	9	11	6	7	3	nbr	Yukon
18.5	14.0	7.6	8.1	4.2	4.8	2.0	%	
66	70	54	62	83	42	55	nbr	Territoires du Nord-Ouest
26.6	28.2	19.4	23.8	32.9	12.7	17.2	%	
-	3	--	8	23	15	4	nbr	Résidence non déclarée
-	...	--	--	--	--	--	%	

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.



TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada(1), 1987-1992

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
All reporting areas	1987	63,662	475	35	1,690	357	11,871	27,935	2,649
	1988	66,251	472	69	1,730	475	12,773	28,853	2,828
	1989	70,779	467	8	2,030	509	13,854	31,644	2,766
	1990	71,222	462	51	1,871	542	14,438	31,224	2,529
	1991	70,463	437	23	1,812	587	14,728	31,344	2,524
	1992	70,509	465	13	1,851	671	15,986	30,227	2,564
Newfoundland	1987	433	425	1	-	-	1	-	-
	1988	434	431	-	3	-	-	-	-
	1989	443	436	-	-	-	-	2	-
	1990	429	423	4	-	-	-	-	-
	1991	427	422	-	-	-	-	-	-
	1992	443	441	-	-	-	-	-	-
Prince Edward Island	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
	1989	-	-	-	-	-	-	-	-
	1990	-	-	-	-	-	-	-	-
	1991	-	-	-	-	-	-	-	-
	1992	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1987	1,746	8	28	1,678	8	-	8	-
	1988	1,808	18	22	1,719	18	2	5	-
	1989	2,038	1	3	2,022	5	-	1	-
	1990	1,967	10	44	1,864	25	3	5	-
	1991	1,812	6	15	1,771	10	2	5	-
	1992	1,887	3	12	1,843	25	1	1	1
New Brunswick	1987	347	-	-	1	344	1	1	-
	1988	452	1	2	1	446	-	1	-
	1989	502	-	2	-	498	1	1	-
	1990	518	1	1	-	514	1	-	-
	1991	587	-	-	2	582	1	-	1
	1992	643	-	-	1	641	-	-	-
Quebec	1987	11,879	25	2	4	4	11,738	23	3
	1988	12,827	8	41	-	3	12,659	20	3
	1989	13,847	16	2	3	2	13,735	34	4
	1990	14,418	3	2	1	2	14,322	11	-
	1991	14,728	1	8	2	5	14,644	17	1
	1992	15,964	2	-	2	3	15,905	8	1
Ontario	1987	28,037	15	1	2	1	130	27,856	8
	1988	28,920	10	2	2	4	105	28,777	4
	1989	31,739	12	1	2	1	114	31,588	1
	1990	31,350	23	-	3	-	108	31,189	5
	1991	31,423	6	-	3	3	74	31,312	1
	1992	30,307	14	1	4	2	68	30,202	1

**TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada(1), 1987-1992**

Canadian residents Résidentes canadiennes					Residence not not	Residents of other of other reported	Total transients countries		
Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes	Régions déclarantes	
	Alb.	C.-B.		T.N.-O.					
1,229	5,540	11,410	143	248	3	77	804	1987	Toutes les régions déclarantes
1,293	6,296	10,951	118	279	-	114	888	1988	
1,339	6,585	11,098	136	261	8	74	738	1989	
1,336	6,621	11,518	142	335	23	130	721	1990	
1,289	6,335	10,726	147	330	15	186	586	1991	
1,434	6,165	10,558	150	320	4	101	460	1992	
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	5	7	1989	
-	-	-	-	-	-	2	6	1990	
-	-	-	-	-	-	5	5	1991	
-	-	-	-	-	-	2	2	1992	
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	Île-du-Prince-douard Édouard
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	-	-	1989	
-	-	-	-	-	-	-	-	1990	
-	-	-	-	-	-	-	-	1991	
-	-	-	-	-	-	-	-	1992	
-	2	1	1	-	3	9	68	1987	Nouvelle-Écosse
1	4	-	-	-	-	19	89	1988	
-	-	1	-	-	-	5	16	1989	
-	-	1	-	-	-	15	103	1990	
1	-	1	-	-	-	1	41	1991	
-	-	1	-	-	-	-	44	1992	
-	-	-	-	-	-	-	3	1987	Nouveau-Brunswick
-	-	-	-	-	-	1	6	1988	
-	-	-	-	-	-	-	4	1989	
-	-	1	-	-	-	-	4	1990	
-	-	-	-	-	-	1	5	1991	
-	1	-	-	-	-	-	2	1992	
2	6	2	2	42	-	26	141	1987	Québec
3	3	4	1	27	-	55	168	1988	
1	5	1	-	22	1	21	112	1989	
-	2	2	-	45	4	24	96	1990	
-	1	1	-	16	1	31	84	1991	
-	-	3	-	23	2	15	59	1992	
2	5	2	2	-	-	13	181	1987	Ontario
3	3	-	2	-	-	8	143	1988	
-	1	2	4	-	-	13	151	1989	
-	4	2	2	1	-	13	161	1990	
-	2	3	3	-	-	16	111	1991	
1	1	5	-	-	-	8	105	1992	



TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada(1), 1987-1992 - Concluded

Reporting areas	Total number of therapeutic abortions performed		Canadian residents						
	Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués		Résidentes canadiennes						
			Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.
Manitoba	1987	2,892	-	-	3	-	-	37	2,636
	1988	3,067	-	-	-	-	2	33	2,816
	1989	2,973	-	-	-	2	1	12	2,749
	1990	2,672	-	-	1	1	1	11	2,513
	1991	2,634	-	-	-	1	1	5	2,516
	1992	2,637	-	-	-	-	-	11	2,556
Saskatchewan	1987	1,037	-	-	-	-	-	-	1
	1988	1,079	1	-	-	-	-	-	-
	1989	1,158	-	-	-	-	-	-	6
	1990	1,261	-	-	-	-	-	-	6
	1991	1,233	1	-	-	-	-	-	3
	1992	1,404	1	-	-	-	-	-	2
Alberta	1987	5,505	-	-	-	-	-	3	-
	1988	6,274	1	-	-	1	-	2	1
	1989	6,598	2	-	1	-	-	1	3
	1990	6,598	1	-	-	-	-	2	2
	1991	6,357	1	-	-	1	1	-	1
	1992	6,166	3	-	-	-	3	1	-
British Columbia	1987	11,476	2	3	2	-	1	7	1
	1988	11,047	2	2	5	3	5	15	4
	1989	11,152	-	-	2	1	2	5	2
	1990	11,607	1	-	1	-	2	6	3
	1991	10,817	-	-	-	-	2	5	1
	1992	10,625	1	-	-	-	9	3	3
Yukon	1987	131	-	-	-	-	-	-	-
	1988	117	-	-	-	-	-	-	-
	1989	130	-	-	-	-	1	-	1
	1990	148	-	-	1	-	1	-	-
	1991	156	-	-	-	-	2	-	-
	1992	167	-	-	1	-	-	1	-
Northwest Territories	1987	179	-	-	-	-	-	-	-
	1988	226	-	-	-	-	-	-	-
	1989	199	-	-	-	-	-	-	-
	1990	254	-	-	-	-	-	-	-
	1991	289	-	-	-	-	-	-	-
	1992	266	-	-	-	-	-	-	-

(1) Performed in Canadian hospitals.

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada(1), 1987-1992 - fin

Canadian residents Résidentes canadiennes					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients		
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes	Régions déclarantes	
170	17	2	-	22	-	5	256	1987	Manitoba
176	4	5	-	23	-	8	251	1988	
158	2	5	-	28	7	9	224	1989	
86	6	1	-	23	19	10	159	1990	
50	9	4	-	22	14	12	118	1991	
26	2	6	-	27	2	7	81	1992	
1,028	8	-	-	-	-	-	9	1987	Saskatchewan
1,063	15	-	-	-	-	-	16	1988	
1,132	17	2	1	-	-	-	26	1989	
1,237	18	-	-	-	-	-	24	1990	
1,225	4	-	-	-	-	-	8	1991	
1,399	2	-	-	-	-	-	5	1992	
23	5,465	12	-	1	-	1	40	1987	Alberta
41	6,203	22	-	1	-	2	71	1988	
46	6,502	32	-	8	-	3	96	1989	
10	6,559	14	-	9	-	1	39	1990	
11	6,292	23	1	1	-	25	65	1991	
7	6,131	16	-	2	-	3	35	1992	
4	36	11,387	15	2	-	16	89	1987	Colombie-Britannique
6	64	10,915	6	3	-	17	132	1988	
2	58	11,055	6	4	-	15	97	1989	
2	29	11,492	4	5	-	62	115	1990	
2	25	10,685	3	3	-	91	132	1991	
-	25	10,519	3	3	-	59	106	1992	
-	-	4	123	2	-	2	8	1987	Yukon
-	-	4	109	-	-	4	8	1988	
-	-	-	125	-	-	3	5	1989	
1	1	5	136	-	-	3	12	1990	
-	1	9	140	-	-	4	16	1991	
1	2	8	147	-	-	7	20	1992	
-	1	-	-	178	-	-	1	1987	Territoires du Nord-Ouest
-	-	1	-	225	-	-	1	1988	
-	-	-	-	199	-	-	-	1989	
-	2	-	-	252	-	-	2	1990	
-	1	-	-	288	-	-	1	1991	
-	1	-	-	265	-	-	1	1992	

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.



TABLE 9. Induced Abortions Performed in Clinics by Province of Location of the Clinic and by Area of Residence of Patient, Canada, 1991 and 1992

TABLEAU 9. Avortements provoqués pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon le lieu de résidence de la femme, Canada, 1991 et 1992

Residence of the woman, Canada, 1991 et 1992						
Reporting area (Province)	Total induced abortions		Induced abortions performed for			
Régions déclarantes (province)	Total d'avortements provoqués		Avortements provoqués pratiqués			
			Canadian residents		Foreign residents	
			Résidentes canadiennes		Résidentes étrangères	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Newfoundland - Terre-Neuve	397	420	396	420	1	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	587	520	563	498	24	22
Québec(1)	8,449	8,575	8,449	8,449	-	-
Ontario	10,287	12,806	10,287	12,789	-	17
Manitoba	983	799	971	792	12	7
Alberta	532(2,3)	2,581	532(2,3)	2,576	-	5
British Columbia - Colombie-Britannique	2,187	3,928	2,145(2)	3,913(2)	42(2)	15(2)
<b>All reporting areas - Toutes les régions déclarantes</b>	<b>23,422</b>	<b>29,629</b>	<b>23,343</b>	<b>29,563</b>	<b>79</b>	<b>66</b>

(1) Incomplete.

(1) Incomplet.

(2) Estimated.

(2) Évalué.

(3) September-December, 1991.

(3) Septembre-Décembre, 1991.

TABLE 10. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1992

TABLEAU 10. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subis par des Canadiennes, basés sur différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1992

Year	Number				Rate per 100 live births				Rate per 1,000 females aged 15-44 years			
	Nombre				Taux pour 100 naissances vivantes				Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans			
Année	In Canada - Au Canada				In Canada - Au Canada				In Canada - Au Canada			
	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total
	À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)		À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)		À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)	
1970	11,152			11,152	3.0			3.0	2.5			2.5
1971	30,923		6,309	37,232	8.5		1.7	10.2	6.6		1.7	8.3
1972	38,853		6,573	45,426	11.2		1.9	13.1	8.2		1.5	9.7
1973	43,201		5,501	48,702	12.6		1.6	14.2	8.9		1.2	10.1
1974	48,136		4,299	52,435	13.7		1.2	14.9	9.6		0.8	10.4
1975	49,311		4,394	53,705	13.7		1.2	14.9	9.6		0.9	10.5
1976	54,478		4,234	58,712	15.1		1.2	16.3	10.3		0.8	11.1
1977	57,564		2,300	59,864	15.9		0.6	16.5	10.6		0.5	11.1
1978	62,290	2,618	1,802	66,710	17.4	0.7	0.5	18.6	11.3	0.5	0.2	12.0
1979	65,043	3,629	1,073	69,745	17.8	1.0	0.3	19.1	11.6	0.6	0.2	12.4
1980	65,751	4,704	1,644	72,099	17.7	1.3	0.4	19.4	11.5	0.8	0.3	12.6
1981	65,053	4,207	2,651	71,911	17.5	1.1	0.7	19.3	11.1	0.7	0.5	12.3
1982	66,254	4,506	4,311	75,071	17.8	1.2	1.2	20.2	11.1	0.7	0.7	12.5
1983	61,750	3,635	3,983	69,368	16.5	1.0	1.1	18.6	10.2	0.6	0.6	11.4
1984	62,247	3,571	3,631	69,449	16.5	0.9	1.0	18.4	10.2	0.6	0.6	11.4
1985	62,712	3,706	2,798	69,216	16.7	1.0	0.7	18.4	10.2	0.6	0.5	11.3
1986	63,462	3,498	2,612	69,572	17.0	0.9	0.7	18.6	10.2	0.6	0.4	11.2
1987	63,585	3,681	2,757	70,023	17.2	1.0	0.7	18.9	10.2	0.7	0.4	11.3
1988	66,137	4,617	1,939	72,693	17.6	1.2	0.5	19.3	10.6	0.7	0.3	11.6
1989	70,705	7,059	1,551	79,315	18.0	1.8	0.4	20.2	11.2	1.1	0.2	12.6
1990	71,092	20,236(4)	1,573	92,901	17.5	5.0	0.4	22.9	11.2	3.2	0.2	14.6
1991	70,277	23,343	1,439	95,059	17.5	5.8	0.3	23.6	10.9	3.6	0.2	14.7
1992	70,408	29,563	526	100,497	17.7	7.4	0.1	25.2	10.4	4.4	0.1	14.9

(1) Relates to therapeutic abortions performed in Canadian hospitals.

(1) Se rapporte aux avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) For 1978-1989 information relates to the province of Quebec only. For 1990, it relates to Newfoundland, Nova Scotia, Québec, Ontario, Manitoba and British Columbia; 1991 and 1992 data include Alberta in addition to provinces for prior years.

(2) Pour les années 1978 à 1989, les renseignements ne portent que sur le Québec. En 1990, ils concernent Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Les données de 1991 et 1992 comprennent l'Alberta en plus les provinces des années précédentes.

(3) Legal abortions performed on Canadian women visiting the states along the Canada-United States border.

(3) Avortements légaux subis par les résidentes canadiennes dans les États américains limitrophes du Canada.

(4) Abortion figures for clinics revised by Ontario from 10,200 to 8,993 for 1990.

(4) Les nombre d'avortements en clinique pratiqués en Ontario a été révisé pour 1990: il est passé de 10,208 à 8,993.



**TABLE 11. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1992**

Name of state (city)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982
All reported States	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311
(New York City)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74	85
Upstate New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696
Vermont	-	-	-	156	126	19	13	2	2	3
Minnesota	-	-	-	140	147	201	201	148	172	160
Maine	-	-	-	3	150	200	...	365	352	385
Montana	-	-	-	3	1	5	14	50	438	636
South Dakota	-	-	-	-	15	78	49	47	76	103
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083
Hawaii	-	-	-	-	3	4	2	-	4	2
Idaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pennsylvania	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-
New Hampshire	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
New Mexico	-	-	-	-	-	...	-	1	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155
Michigan	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-

(1) Figures based on estimates.

**TABLEAU 11. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1992**

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Noms des états (ville)
3,983	3,631	2,798	2,612	2,757	1,939	1,551	1,573	1,439	526	Tous les états déclarants
92	99	75	..	58	32	37	31	45	47	(Ville de New York)
752	1,111	598	319	142	78	72	50	45	72	Ailleurs dans l'État de New York
4	2	-	..	1	1	1	3	-	1	Vermont
159	147	..	120	111	85	73	113	98	75	Minnesota
404	408	380	287	257	163	201	264	105	76	Maine
622	372	282	405	580	411	332	412	452	88	Montana
64	72	45	21	-	-	-	-	-	-	South Dakota
1,005	680	704	647	583	319	59	48	51	22	North Dakota
3	2	1	3	-	-	1	-	-	-	Hawaii
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Idaho
4	-	..	..	..	..	..	..	..	-	Pennsylvanie
-	1	-	..	..	..	..	..	..	-	Connecticut
-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	New Hampshire
1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	Nouveau Mexique
-	2	3	3	-	..	1	1	1	3	Oregon
782	654	619	705	949	794	726	592	592(1)	101(1)	Washington State
91	81	89	101	76	54	47	59	47	41	Michigan

(1) Chiffres basés sur des évaluations.



**TABLE 12. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986(1)**  
**TABLEAU 12. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986(1)**

Province/area	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Province/région												
Total hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
<b>All areas - Toutes les régions</b>	<b>274</b>	<b>271</b>	<b>265</b>	<b>261</b>	<b>270</b>	<b>269</b>	<b>267</b>	<b>261</b>	<b>257</b>	<b>249</b>	<b>250</b>	<b>254</b>
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
<b>All areas - Toutes les régions</b>	<b>254</b>	<b>252</b>	<b>248</b>	<b>250</b>	<b>259</b>	<b>258</b>	<b>257</b>	<b>254</b>	<b>251</b>	<b>243</b>	<b>242</b>	<b>245</b>
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

(1) Information is as of January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

**PART II - TABLES**

Of the 70,509 therapeutic abortions performed in Canadian hospitals in 1992, Canadian women accounted for 70,408. Details about selected demographic and medical characteristics of the women were reported for 59,694 abortions or 84.8% of the total abortions for Canadians. Of the 59,694 cases that reported demographic characteristics, information was unknown (not reported) for marital status, 811 cases; gestation period, 1,341 cases; previous deliveries, 3,257 cases; previous spontaneous abortions, 4,217 cases; and previous induced abortions, 3,925 cases.

A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1992. Major parameters include: province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s).

**PARTIE II - TABLEAUX**

Sur les 70,509 avortements thérapeutiques pratiqués dans des hôpitaux canadiens en 1992, 70,408 l'ont été sur des Canadiennes. Certains renseignements démographiques et médicaux ont été déclarés pour 59,694 avortements. Sur les 59,694 cas pour lesquels des caractéristiques démographiques sont déclarées, on ne dispose pas de renseignements (données non fournies) sur la situation matrimoniale de 811 cas, sur la période de gestation de 1,341 cas, sur les accouchements antérieurs de 3,257 cas, sur les avortements spontanés antérieurs de 4,217 cas et sur les avortements provoqués antérieurs de 3,925 cas.

Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1992. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.



**TABLE 13. Selected Demographic Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1) in Canada, 1975-1992**

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
<b>Total therapeutic abortions</b>	<b>49,033</b>	<b>54,097</b>	<b>57,131</b>	<b>61,806</b>	<b>64,569</b>	<b>65,243</b>	<b>64,554</b>	<b>65,812</b>	<b>61,326</b>
Per cent to total therapeutic abortions									
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Marital status:</b>									
Single	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1
Married	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4
Other	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5
<b>Age:</b>									
Under 15 years	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
15-19 years	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1
20-24 "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3
25-29 "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8
30-34 "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6
35-39 "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4
40-44 "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7
9-12 "	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8
17-20 "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1
Over 20 weeks	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Previous deliveries:</b>									
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8
3 or more	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2
Unknown	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0
<b>Previous spontaneous abortions:</b>									
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0
2 or more	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3
Unknown	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3
<b>Previous induced abortions:</b>									
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4
2 or more	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5
Unknown	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3
Concurrent sterilizations	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2
<b>Abortion complications:</b>									
Cases with at least one complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1

(1) Performed in Canadian hospitals. (2) Includes cases not reported for demographic and medical items. Number of cases not reported for these items are: 5,484 for 1988, 5,291 for 1989, 4,708 for 1990, 4,893 for 1991 and 10,714 for 1992. (3) Percent distributions based on reported cases for the item.

**TABLEAU 13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada(1), 1975-1992**

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Détail
61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(2)	70,705(2)	71,092(2)	70,277(2)	70,408(2)	Total des avortements thérapeutiques
Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques									
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	
66.6	66.8	67.5	67.3	67.2	65.2	65.2	64.8	63.7	<b>État matrimonial:</b>
22.0	21.8	21.4	21.8	22.2	22.5	22.8	22.8	22.8	Célibataire
11.4	11.3	11.1	10.9	10.6	12.3	12.0	12.4	13.5	Mariée
									Autres
0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	<b>Âge:</b>
22.9	22.1	21.7	21.3	21.3	20.8	19.8	19.3	18.8	Moins de 15 ans
33.5	33.5	32.9	31.8	31.6	30.8	30.4	30.3	30.2	15-19 ans
21.3	21.5	21.8	22.5	22.8	23.2	23.4	23.1	22.5	20-24 "
12.7	13.0	13.7	14.0	14.0	14.4	15.2	15.6	15.8	25-29 "
6.9	7.0	7.3	7.5	7.5	8.0	8.3	8.7	8.8	30-34 "
1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	35-39 "
0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	40-44 "
-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	Plus de 44 ans
									Inconnu
29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	36.1	32.6	33.6	35.6	<b>Gestation:</b>
58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	53.8	55.1	54.6	53.5	Moins de 9 semaines
8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	7.5	7.8	7.5	6.7	9-12 semaines
3.1	3.0	3.0	3.2	2.7	2.4	2.2	2.3	1.7	13-16 "
0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	17-20 "
-	-	-	-	-	-	1.9	1.7	2.2	Plus de 20 semaines
									Inconnu
59.7	59.1	58.1	57.3	55.4	53.5	52.7	51.4	49.3	<b>Accouchements antérieurs:</b>
17.6	17.8	18.7	19.5	18.5	19.0	19.7	20.6	21.0	0
14.1	14.3	14.7	14.9	14.5	14.8	15.5	15.8	16.8	1
6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	6.8	6.9	7.2	7.5	2
2.3	2.5	2.3	1.9	5.2	5.9	5.2	5.0	5.4	3 ou plus
									Inconnu
90.9	90.6	90.5	89.8	85.9	85.5	86.7	85.2	84.0	<b>Avortements spontanés antérieurs:</b>
5.2	5.3	5.5	6.3	6.1	6.0	6.3	6.6	7.1	0
1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1
2.6	2.7	2.5	2.2	6.5	7.0	5.5	6.4	7.1	2 ou plus
									Inconnu
77.9	76.9	73.2	76.3	72.1	70.4	70.0	67.7	65.8	<b>Avortements provoqués antérieurs:</b>
15.7	16.2	19.7	17.0	17.2	17.8	19.1	20.1	20.5	0
3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	5.1	5.7	6.2	7.1	1
2.6	2.7	2.5	2.2	6.1	6.7	5.2	6.0	6.6	2 ou plus
									Inconnu
7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	6.3	6.1	<b>Stérilisations concomitantes</b>
2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	<b>Complications d'avortement:</b>
									Cas ayant eu au moins une complication

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens. (2) Inclut les cas pour lesquels les caractéristiques démographiques et médicales ne sont pas déclarées. Le nombre de cas non déclarés pour ces caractéristiques est le suivant: 5,484 pour 1988, 5,291 pour 1989, 4,708 pour 1990, 4,893 pour 1991 et 10,714 pour 1992. (3) Répartitions en pourcentage basées sur les cas pour lesquels la caractéristique est déclarée.



**TABLE 14. Selected Medical Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1) in Canada, 1975-1992**

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
<b>Total therapeutic abortions</b>	<b>49,033</b>	<b>54,097</b>	<b>57,131</b>	<b>61,806</b>	<b>64,569</b>	<b>65,243</b>	<b>64,554</b>	<b>65,812</b>	<b>61,326</b>	<b>61,822</b>
Per cent	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Days of hospitalization:</b>										
0 days	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8	72.5	73.9
1 day	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4	16.5	16.7
2 days	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7	7.4	6.4
3 "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4	2.1	1.7
4-6 "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1
Over 6 days	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
<b>Average days</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>
<b>Initial surgical procedure:</b>										
Curettage - total	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9	95.0
Suction	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9
Surgical	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1
Saline	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2
Prostaglandin	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0
Urea	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5
Menstrual extraction	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1
Hysterectomy/Hysterotomy	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
Other	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
<b>Sterilization procedure:</b>										
Per cent to total therapeutic abortions	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3
Tubal ligation	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2	2.7	2.8
Tubal coagulation	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.5
Bilateral salpingectomy	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
Tubal ring	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
Tubal banding/Hulks clip	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
Hysterectomy	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	--
Other	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--
<b>Abortion complications:</b>										
Per cent to total therapeutic abortions	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0
Haemorrhage	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
Perforation of uterus	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3
Death	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1

(1) Performed in Canadian hospitals. (2) Includes cases not reported for demographic and medical items. Number of cases not reported for these items are: 5,484 for 1985; 5,291 for 1989; 4,708 for 1990; 4,893 for 1991 and 10,714 for 1992. (3) Percent distributions based on reported cases for the item.

**TABEAU 14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada(1), 1975-1992**

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Détail
60,518	62,406	61,635	66,137(2)	70,705(2)	71,092(2)	70,277(2)	70,408(2)	<b>Total des avortements thérapeutiques</b>
100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	<b>Pourcentage</b>
								<b>Jours d'hospitalisation:</b>
76.9	73.6	77.4	84.3	86.7	88.9	84.2	92.0	0 jour
15.2	19.5	16.8	11.2	10.1	8.2	6.8	6.3	1 "
5.3	4.5	3.9	3.1	2.1	1.9	1.3	1.1	2 jours
1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.3	3 "
0.9	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	4-6 "
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Plus de 6 jours
0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	<b>Moyenne de jours</b>
								<b>Intervention chirurgicale initiale:</b>
95.1	95.2	95.4	96.1	97.1	97.3	97.3	97.9	Curetage - Total
92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	94.1	94.9	Aspiration
2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.0	Chirurgie
1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	Soluté salé
2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	1.5	0.8	Prostaglandine
0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	--	--	Urée
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	Extraction menstruelle
0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	Hystérectomie/Hystérotomie
--	--	0.1	0.1	--	--	--	0.2	Autres
								<b>Modes de stérilisation:</b>
								Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	6.3	6.1	Ligature des trompes
2.6	2.6	2.1	1.6	1.9	1.8	1.3	1.3	Coagulation des trompes
3.2	3.3	3.4	3.1	2.8	2.6	3.0	2.6	Salpingectomie bilatérale
0.2	0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	Agrafe (trompe)
0.4	0.2	0.4	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	Bande (trompe) - Clip Hulka
0.5	0.6	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	Hystérectomie
--	0.1	--	--	--	--	--	--	Autres
--	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	
								<b>Complications d'avortement:</b>
								Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	Hémorragie
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	Infection
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Rupture cervicale
0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	Utérus perforé
0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1	0.1	Rétention du produit de conception
1.5	1.1	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	Décès
--	--	-	--	-	-	--	-	Autres
0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens. (2) Inclut les cas pour lesquels les caractéristiques démographiques et médicales ne sont pas déclarées. Le nombre de cas non déclarés pour ces caractéristiques est le suivant: 5,484 pour 1988, 5,291 pour 1989, 4,708 pour 1990, 4,893 pour 1991 et 10,714 pour 1992. (3) Répartitions en pourcentage basées sur les cas pour lesquels la caractéristique est déclarée.



**TABLE 15. Percent Distribution(1), by Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination(2) and by Age of Woman, Canada, 1975-1992**

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
<b>All ages</b>	<b>49,033</b>	<b>54,097</b>	<b>57,131</b>	<b>61,806</b>	<b>64,569</b>	<b>65,243</b>	<b>64,554</b>	<b>65,812</b>	<b>61,326</b>	<b>61,822</b>
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5
9-12 weeks	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6
Over 16 weeks	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Under 20 years</b>	<b>15,357</b>	<b>16,612</b>	<b>17,581</b>	<b>17,826</b>	<b>19,607</b>	<b>19,351</b>	<b>18,269</b>	<b>17,647</b>	<b>15,287</b>	<b>14,598</b>
Under 9 weeks	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7	18.6	19.5	20.8
9-12 weeks	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3	62.1	62.7	61.2
13-16 "	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6	14.2	12.8	12.6
Over 16 weeks	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4	5.1	5.0	5.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20-24 years</b>	<b>14,268</b>	<b>16,033</b>	<b>17,307</b>	<b>19,095</b>	<b>21,364</b>	<b>20,760</b>	<b>20,864</b>	<b>21,608</b>	<b>20,428</b>	<b>20,720</b>
Under 9 weeks	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8	24.8	26.0	27.3
9-12 weeks	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3	61.9	61.5	60.5
13-16 "	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5	9.9	9.3	9.0
Over 16 weeks	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.1
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>25-29 years</b>	<b>9,530</b>	<b>10,710</b>	<b>11,072</b>	<b>11,926</b>	<b>12,451</b>	<b>12,757</b>	<b>12,856</b>	<b>13,408</b>	<b>12,751</b>	<b>13,196</b>
Under 9 weeks	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6	29.5	31.6	32.8
9-12 weeks	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5	60.9	59.2	57.3
13-16 "	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7	7.1	6.9	7.1
Over 16 weeks	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3	2.8
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30-34 years</b>	<b>5,235</b>	<b>5,897</b>	<b>6,402</b>	<b>6,956</b>	<b>7,310</b>	<b>7,575</b>	<b>7,758</b>	<b>8,014</b>	<b>7,708</b>	<b>7,837</b>
Under 9 weeks	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9	33.4	35.9	39.0
9-12 weeks	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6	59.1	57.5	54.0
13-16 "	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9	5.9	5.0	5.1
Over 16 weeks	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5	1.6	1.6	1.9
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>35-39 years</b>	<b>3,151</b>	<b>3,290</b>	<b>3,300</b>	<b>3,529</b>	<b>3,514</b>	<b>3,469</b>	<b>3,538</b>	<b>3,854</b>	<b>3,953</b>	<b>4,249</b>
Under 9 weeks	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3	34.9	38.2	40.0
9-12 weeks	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0	56.2	53.4	52.6
13-16 "	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9	6.3	5.4	4.8
Over 16 weeks	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9	2.6	2.9	2.7
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40 years or more</b>	<b>1,492</b>	<b>1,555</b>	<b>1,469</b>	<b>1,474</b>	<b>1,323</b>	<b>1,331</b>	<b>1,269</b>	<b>1,281</b>	<b>1,199</b>	<b>1,222</b>
Under 9 weeks	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2	32.6	34.3	36.5
9-12 weeks	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6	57.5	56.3	54.3
13-16 "	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9	6.5	5.8	5.4
Over 16 weeks	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2	3.4	3.6	3.8
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Percent distribution within an age group are based on cases reported for gestation period.

(2) Performed in Canadian hospitals.

(3) See note 2 under table 14 in this publication.

**TABEAU 15. Répartition en pourcentage selon la période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse(1) et selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1992**

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Âge et semaines de gestation
<b>60,518</b>	<b>62,406</b>	<b>61,635</b>	<b>66,137(3)</b>	<b>70,705(3)</b>	<b>71,092(2)(3)</b>	<b>70,277(3)</b>	<b>70,408(3)</b>	<b>Tous les âges</b>
31.8	30.7	33.2	36.6	35.2	32.6	33.6	35.6	Moins de 9 semaines
57.1	57.1	55.3	53.1	52.5	55.1	54.6	53.5	9-12 semaines
7.7	8.7	8.0	7.4	7.3	7.8	7.5	6.7	13-16 "
3.3	3.4	3.6	2.9	2.3	2.6	2.6	2.0	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.5	1.9	1.7	2.2	Inconnu
<b>13,849</b>	<b>13,920</b>	<b>13,505</b>	<b>12,970</b>	<b>13,952</b>	<b>13,585</b>	<b>12,935</b>	<b>11,540</b>	<b>Moins de 20 ans</b>
22.8	21.9	24.5	28.3	27.0	25.0	25.9	27.6	Moins de 9 semaines
60.1	60.1	58.3	56.7	57.1	58.2	58.2	58.4	9-12 semaines
12.1	13.1	11.9	10.8	10.6	11.6	11.3	9.9	13-16 "
5.0	4.9	5.3	4.2	3.1	3.2	3.2	2.2	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.2	2.0	1.4	2.0	Inconnu
<b>20,280</b>	<b>20,562</b>	<b>19,563</b>	<b>18,796</b>	<b>20,121</b>	<b>20,184</b>	<b>19,804</b>	<b>17,999</b>	<b>20-24 ans</b>
28.7	28.2	30.8	34.3	32.6	30.1	31.3	32.8	Moins de 9 semaines
59.7	59.3	57.3	55.1	54.8	57.5	56.5	55.9	9-12 semaines
8.4	9.2	8.4	7.6	7.8	8.3	8.3	7.7	13-16 "
3.2	3.3	3.6	2.9	2.4	2.2	2.4	1.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.4	1.9	1.6	2.0	Inconnu
<b>13,022</b>	<b>13,623</b>	<b>13,875</b>	<b>13,633</b>	<b>15,181</b>	<b>15,492</b>	<b>15,106</b>	<b>13,457</b>	<b>25-29 ans</b>
36.7	33.9	36.5	39.7	38.1	34.9	35.8	37.7	Moins de 9 semaines
55.2	56.1	54.4	51.6	51.1	54.2	54.0	52.1	9-12 semaines
5.6	7.2	6.5	6.4	6.2	6.7	6.1	5.6	13-16 "
2.6	2.8	2.7	2.3	1.9	2.2	2.2	2.1	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.7	2.0	1.9	2.5	Inconnu
<b>7,886</b>	<b>8,514</b>	<b>8,653</b>	<b>8,422</b>	<b>9,425</b>	<b>10,090</b>	<b>10,195</b>	<b>9,409</b>	<b>30-34 ans</b>
40.5	39.4	40.8	43.9	42.1	38.3	39.2	41.8	Moins de 9 semaines
53.3	52.0	51.5	49.8	48.2	52.2	51.5	49.2	9-12 semaines
4.5	5.6	5.5	4.8	4.9	5.4	5.0	4.6	13-16 "
1.7	2.1	2.2	1.5	1.8	2.0	2.4	1.9	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	3.0	2.1	1.9	2.5	Inconnu
<b>4,223</b>	<b>4,541</b>	<b>4,638</b>	<b>4,483</b>	<b>5,202</b>	<b>5,490</b>	<b>5,704</b>	<b>5,268</b>	<b>35-39 ans</b>
42.6	40.5	41.9	45.6	44.4	41.5	40.8	43.5	Moins de 9 semaines
50.3	51.5	50.3	46.2	45.4	48.6	49.5	47.3	9-12 semaines
3.8	4.7	4.6	5.1	4.7	5.4	4.9	4.5	13-16 "
3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	2.8	2.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.6	1.5	2.0	2.1	Inconnu
<b>1,258</b>	<b>1,246</b>	<b>1,401</b>	<b>1,347</b>	<b>1,530</b>	<b>1,535</b>	<b>1,636</b>	<b>1,617</b>	<b>40 ans ou plus</b>
41.3	41.9	42.0	43.5	42.3	41.2	43.1	42.8	Moins de 9 semaines
50.6	48.7	49.3	46.9	48.0	48.4	46.5	46.9	9-12 semaines
4.5	5.1	4.6	5.8	4.0	5.2	5.5	4.6	13-16 "
3.7	4.2	4.1	3.8	2.6	3.1	2.9	3.1	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	3.1	2.1	2.0	2.6	Inconnu

(1) Les répartitions en pourcentage pour un groupes d'âge sont basées sur les cas pour lesquels la période de gestation est déclarée.

(2) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(3) Voir note 2 au bas du tableau 14 de la publication.

**TABLE 16. Percent Distributions(1) by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination(2) and by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1992**

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
<b>All procedures</b>	<b>Number</b>	<b>54,097</b>	<b>57,131</b>	<b>61,806</b>	<b>64,569</b>	<b>65,243</b>	<b>64,554</b>	<b>65,812</b>	<b>61,326</b>	<b>61,822</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Suction - D & C	%	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9
Surgical - D & C	%	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1
Hysterotomy	%	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Hysterectomy	%	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Saline	%	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	--
Prostaglandin	%	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	0.5
Urea	%	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5
Menstrual extraction	%	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1
Other	%	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
<b>Suction - D &amp; C</b>	<b>Number</b>	<b>39,738</b>	<b>46,960</b>	<b>52,398</b>	<b>56,611</b>	<b>57,409</b>	<b>57,119</b>	<b>59,124</b>	<b>56,115</b>	<b>56,816</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Under 9 weeks	%	20.2	21.3	26.6	26.1	25.8	26.6	27.1	29.1	31.0
9 - 12 "	%	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8	64.5	63.3	61.4
13 - 16 "	%	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.0	7.3	7.2
17 - 20 "	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	7.2
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Surgical - D &amp; C</b>	<b>Number</b>	<b>5,956</b>	<b>5,186</b>	<b>4,598</b>	<b>3,799</b>	<b>3,748</b>	<b>3,439</b>	<b>2,817</b>	<b>2,104</b>	<b>1,928</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Under 9 weeks	%	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3	26.4	27.6	27.7
9 - 12 "	%	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6	61.4	60.3	59.1
13 - 16 "	%	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4	11.5	11.0	12.3
17 - 20 "	%	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.1	0.8
Over 20 weeks	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Hysterotomy</b>	<b>Number</b>	<b>745</b>	<b>532</b>	<b>442</b>	<b>309</b>	<b>202</b>	<b>156</b>	<b>123</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Under 9 weeks	%	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7	8.1	5.0	2.9
9 - 12 "	%	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6	28.5	60.3	59.1
12 - 16 "	%	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8	36.6	11.0	12.3
17 - 20 "	%	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1	23.6	1.1	0.8
Over 20 weeks	%	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8	3.3	--	0.1
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Hysterectomy</b>	<b>Number</b>	<b>126</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>82</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>19</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Under 9 weeks	%	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0	31.7	25.6	47.4
9 - 12 "	%	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0	43.9	51.3	47.4
13 - 16 "	%	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0	17.1	17.9	--
17 - 20 "	%	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0	7.3	5.1	5.3
Over 20 weeks	%	--	1.1	1.0	1.2	--	2.0	--	--	--

See notes at end of table.



**TABEAU 16. Répartition en pourcentage selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse(2) selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1992**

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992		Intervention initiale
<b>60,518</b>	<b>62,406</b>	<b>61,635</b>	<b>66,137(3)</b>	<b>70,705(3)</b>	<b>71,092(3)</b>	<b>70,277(3)</b>	<b>70,408(3)</b>	<b>nombre</b>	<b>Toutes les interventions</b>
100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	%	
92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	94.1	94.9	%	D & C - Aspiration
2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.0	%	D & C - Chirurgie
0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	%	Hystérotomie
--	--	--	--	--	--	--	--	%	Hystérectomie
1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	%	Soluté salé
2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	1.5	0.8	%	Prostaglandine
0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	--	--	%	Urée
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	%	Extraction menstruelle
--	--	0.1	0.1	--	--	0.1	0.2	%	Autres
<b>56,115</b>	<b>57,640</b>	<b>56,680</b>	<b>56,305</b>	<b>61,306</b>	<b>62,495</b>	<b>61,508</b>	<b>56,659</b>	<b>nombre</b>	<b>D &amp; C Aspiration</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	100.0	%	
33.3	32.0	34.5	37.1	35.9	33.2	34.0	35.8	%	Moins de 9 semaines
59.8	59.8	57.8	54.6	54.2	56.7	56.1	54.7	%	9 - 12 semaines
6.5	7.6	7.1	6.4	6.7	7.5	7.2	6.5	%	13 - 16 "
0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7	%	17 - 20 "
--	0.1	0.1	--	--	--	--	0.1	%	Plus de 20 "
--	--	--	1.7	2.6	1.8	1.8	2.3	%	Non-déclaré
<b>1,414</b>	<b>1,756</b>	<b>2,096</b>	<b>2,031</b>	<b>2,173</b>	<b>2,102</b>	<b>2,084</b>	<b>1,799</b>	<b>nombre</b>	<b>D &amp; C Chirurgie</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	100.0	%	
27.9	31.4	33.7	39.0	40.0	36.3	39.5	42.5	%	Moins de 9 semaines
62.0	59.7	57.3	51.3	50.3	52.7	50.2	47.9	%	9 - 12 semaines
8.9	7.9	8.1	8.7	9.0	10.0	9.1	7.3	%	13 - 16 "
0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.7	1.2	%	17 - 20 "
0.4	0.3	0.1	0.6	--	--	--	0.3	%	Plus de 20 "
--	--	--	0.3	--	--	0.4	0.8	%	Non-déclaré
<b>55</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>nombre</b>	<b>Hystérotomie</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0(3)	100.0	%	
5.5	3.5	33.7	39.0	5.9	16.7	-	25.0	%	Moins de 9 semaines
62.0	14.3	57.3	51.3	35.3	16.7	26.3	25.0	%	9 - 12 semaines
8.9	48.2	8.1	8.7	11.8	16.7	21.1	-	%	13 - 16 "
0.8	23.2	0.8	0.6	35.3	49.7	42.1	50.0	%	17 - 20 "
0.4	10.8	0.1	0.6	11.8	--	10.5	-	%	Plus de 20 "
--	--	--	0.3	--	--	-	-	%	Non-déclaré
<b>18</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>nombre</b>	<b>Hystérectomie</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0	%	
33.3	25.9	23.5	35.2	37.5	20.0	33.3	9.1	%	Moins de 9 semaines
50.0	51.8	58.8	29.4	25.0	30.0	16.7	63.7	%	9 - 12 semaines
5.6	11.1	5.9	17.6	25.0	30.0	16.7	9.1	%	13 - 16 "
11.1	11.1	11.8	17.8	12.5	10.0	33.3	18.0	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	10.0	-	-	%	Plus de 20 "

Voir notes à la fin du tableau.

**TABLE 16. Percent Distributions(1) by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination(2) by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-19921 - Concluded**

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
<b>Saline</b>	<b>Number</b>	<b>2,862</b>	<b>2,306</b>	<b>1,900</b>	<b>1,625</b>	<b>1,734</b>	<b>1,483</b>	<b>1,522</b>	<b>1,487</b>	<b>1,375</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
	Under 9 weeks	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2
	9 - 12 "	3.6	4.2	4.5	3.0	3.2	2.8	1.8	2.5	2.3
	13 - 16 "	37.0	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1	29.3	29.3	28.7
	17 - 20 "	57.3	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3	66.2	65.8	65.3
<b>Prostaglandin</b>	Over 20 weeks	1.6	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4	2.1	2.2	3.4
	Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Number</b>	<b>1,279</b>	<b>1,574</b>	<b>1,749</b>	<b>1,586</b>	<b>1,327</b>	<b>1,332</b>	<b>1,166</b>	<b>988</b>	<b>1,217</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
	Under 9 weeks	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.1	0.9	0.5
	9 - 12 "	6.9	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6	3.3	2.6	3.0
<b>Urea</b>	13 - 16 "	43.9	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2	43.7	37.6	37.7
	17 - 20 "	46.1	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2	48.5	53.7	51.8
	Over 20 weeks	1.6	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3	4.4	5.2	7.0
	Not reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Number</b>	<b>298</b>	<b>437</b>	<b>542</b>	<b>521</b>	<b>569</b>	<b>609</b>	<b>650</b>	<b>382</b>	<b>290</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Menstrual extraction</b>	Under 9 weeks	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3	0.2	--	3.4
	9 - 12 "	6.0	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1	4.9	3.7	40.7
	13 - 16 "	56.4	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8	48.0	46.1	54.1
	17 - 20 "	36.2	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3	46.0	49.2	1.7
	Over 20 weeks	0.3	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5	0.9	1.3	-
	Not reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Other</b>	<b>Number</b>	<b>3,079</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>--</b>	<b>179</b>	<b>327</b>	<b>319</b>	<b>68</b>	<b>79</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
	Under 9 weeks	97.0	68.0	93.0	--	87.2	67.3	70.8	100.0	91.1
	9 - 12 "	3.0	32.0	7.0	--	12.8	32.7	29.2	--	8.9
	13 - 16 "	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17 - 20 "	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Other</b>	Over 20 weeks	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Not reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Number</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>239</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>28</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
	Under 9 weeks	7.1	9.5	--	2.8	4.3	5.1	14.0	4.7	7.1
	9 - 12 "	14.3	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4	26.0	27.9	39.3
<b>Other</b>	13 - 16 "	28.6	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2	50.0	39.5	21.4
	17 - 20 "	35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5	10.0	23.3	14.3
	Over 20 weeks	14.3	--	6.9	5.6	8.7	12.8	--	4.7	17.9
	Not reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Percent distributions by gestation for a procedure are based on known cases by gestation.

(2) Performed in Canadian hospitals.

(3) See note 2 table 14 in this publication.

**TABEAU 16. Répartition en pourcentage selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse(2) selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1992 - fin**

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992		Intervention initiale
<b>1,146</b>	<b>1,074</b>	<b>864</b>	<b>442</b>	<b>553</b>	<b>531</b>	<b>479</b>	<b>441</b>	<b>nombre</b>	<b>Soluté salé</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
0.3	--	0.1	0.1	0.5	0.4	-	-	%	Moins de 9 semaines
2.7	17	2.0	2.5	1.4	1.6	1.0	1.6	%	9 - 12 semaines
27.1	24.4	22.1	29.6	22.8	20.9	22.1	20.0	%	13 - 16 "
65.8	67.3	72.0	60.9	67.6	68.0	63.5	67.8	%	17 - 20 "
4.1	6.5	3.8	6.9	7.6	9.1	11.5	10.2	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	-	1.7	0.4	%	Inconnu
<b>1,355</b>	<b>1,435</b>	<b>1,631</b>	<b>1,561</b>	<b>1,119</b>	<b>969</b>	<b>960</b>	<b>475</b>	<b>nombre</b>	<b>Prostaglandine</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0	%	
0.4	0.9	0.7	0.4	0.3	0.4	5.4	-	%	Moins de 9 semaines
3.4	3.7	3.6	1.2	0.6	0.9	11.4	1.5	%	9 - 12 semaines
36.6	37.6	31.2	30.8	28.0	21.2	16.9	22.7	%	13 - 16 "
53.7	50.2	56.5	62.1	61.2	54.2	54.0	55.2	%	17 - 20 "
5.9	7.6	7.9	5.5	5.2	12.1	11.1	18.5	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	4.8	11.2	1.2	2.1	%	Non déclaré
<b>219</b>	<b>182</b>	<b>96</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>nombre</b>	<b>Urée</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0	%	
--	1.1	--	--	-	-	-	29.0	%	Moins de 9 semaines
7.3	13.7	11.5	2.1	19.2	6.9	-	9.7	%	9 - 12 semaines
48.9	37.4	22.9	48.9	42.3	31.0	17.6	6.5	%	13 - 16 "
42.5	45.6	65.6	42.5	30.8	58.6	73.5	38.7	%	17 - 20 "
1.4	2.2	--	6.5	-	-	2.9	-	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	7.7	3.4	5.9	16.1	%	Non déclaré
<b>175</b>	<b>211</b>	<b>175</b>	<b>158</b>	<b>174</b>	<b>167</b>	<b>199</b>	<b>171</b>	<b>nombre</b>	<b>Extraction menstruelle</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0	%	
77.7	74.9	96.0	90.5	83.3	89.2	88.9	81.3	%	Moins de 9 semaines
22.3	18.9	4.0	7.6	16.1	8.4	8.5	14.0	%	9 - 12 semaines
--	6.2	--	--	-	1.8	1.0	2.3	%	13 - 16 "
--	--	--	1.2	-	--	1.5	0.6	%	17 - 20 "
--	--	--	--	-	-	-	1.2	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	0.6	-	-	0.6	%	Non rapporté
<b>21</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>nombre</b>	<b>Autres</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0	%	
19.0	16.0	10.5	8.8	21.5	10.1	25.3	19.4	%	Moins de 9 semaines
19.0	8.0	18.4	8.8	28.9	13.0	12.6	19.4	%	9 - 12 semaines
9.5	24.0	13.2	24.6	10.5	11.6	18.9	8.7	%	13 - 16 "
28.6	20.0	31.6	38.6	28.9	42.0	28.4	32.0	%	17 - 20 "
23.8	32.0	26.3	18.2	10.2	23.2	14.7	14.6	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	-	-	5.9	%	Non déclaré

(1) Les répartitions en pourcentage selon la gestation sont basées sur les cas déclarés selon la période de gestation.

(2) Pratiqués dans des hôpitaux canadiens.

(3) Voir note 2 au bas du tableau 14 de la publication.



**TABLE 17. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1), Canada, 1991 and 1992**

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
<b>Not reported</b>	<b>4,893</b>	<b>10,714</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,893</b>	<b>6,099</b>	-	<b>1</b>
<b>Total cases reported(2)</b>	<b>70,277</b>	<b>70,408</b>	<b>437</b>	<b>465</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1,778</b>	<b>1,851</b>	<b>602</b>	<b>671</b>	<b>14,727</b>	<b>15,986</b>	<b>31,344</b>	<b>30,227</b>
<b>Marital status:</b>														
Single	42,356	38,040	293	296	14	4	1,294	1,351	446	508	6,210	6,052	19,957	18,851
Married	14,930	13,614	59	76	6	8	261	163	91	101	2,218	2,204	8,091	8,124
Separated	2,809	2,667	26	23	1	-	102	120	37	28	371	386	1,371	1,229
Divorced	2,093	1,918	17	17	2	1	51	80	18	19	420	395	868	761
Widowed	199	153	-	-	-	-	25	6	1	-	33	29	75	70
Common law	2,397	2,491	40	51	-	-	36	30	9	15	409	509	768	783
Unknown	600	811	2	2	-	-	9	1	-	-	173	322	214	408
<b>Age:</b>														
Under 15 years	333	326	4	10	-	-	14	16	4	3	68	60	123	122
15-19 years	12,602	11,214	104	100	4	1	390	411	133	155	1,735	1,610	5,723	5,334
20-24 "	19,804	17,999	180	186	8	2	637	664	224	259	2,573	2,493	9,450	8,986
25-29 "	15,106	13,457	87	82	1	4	396	364	132	135	2,355	2,276	7,404	7,061
30-34 "	10,195	9,409	36	46	7	3	203	244	66	71	1,803	1,674	5,001	5,062
35-39 "	5,704	5,268	19	37	1	2	108	114	30	35	1,006	1,044	2,830	2,789
40-44 "	1,549	1,520	7	4	2	1	28	37	13	11	277	304	767	824
45-49 "	84	91	-	-	-	-	2	1	-	2	17	23	44	46
Over 49 years	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Unknown	4	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	-	-
<b>Gestation:</b>														
Under 9 weeks	21,976	21,227	69	32	3	1	460	377	176	207	4,682	4,464	11,108	11,015
9 - 12 weeks	35,727	31,913	320	356	13	6	992	1,108	326	355	4,266	4,442	16,384	15,472
13 - 16 "	4,895	4,023	32	62	1	2	220	281	74	64	557	537	1,996	1,986
17 - 20 "	1,478	1,002	11	10	4	3	95	76	23	33	247	191	666	516
Over 20 weeks	192	188	5	4	2	1	11	6	3	12	70	72	88	88
Unknown	1,116	1,341	-	1	-	-	-	3	-	-	12	181	1,102	1,149
<b>Number of previous deliveries:</b>														
0	33,616	29,444	240	239	12	6	1,000	978	373	388	5,125	5,103	15,086	13,957
1	13,451	12,509	112	104	4	4	369	473	119	183	2,269	2,228	6,127	5,992
2	10,341	10,020	48	67	3	2	284	277	76	77	1,609	1,795	4,877	4,981
3	3,436	3,196	19	29	2	1	80	82	26	22	544	528	1,604	1,594
4	958	925	9	12	1	-	24	36	5	8	152	138	420	415
5	233	225	4	6	-	-	4	3	2	3	34	42	115	99
6	62	78	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	35	43
7	25	29	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	15	8
More than 7	7	12	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3
Unknown	3,255	3,256	5	7	1	-	16	2	1	-	88	38	3,061	3,134
<b>Previous spontaneous abortions:</b>														
0	55,735	50,170	412	428	19	12	1,620	1,666	550	628	8,560	8,575	25,343	24,178
1	4,297	4,233	17	24	1	1	107	138	40	35	938	1,021	1,550	1,607
2	830	776	2	3	1	-	23	32	9	6	190	174	306	305
More than 2	307	299	-	1	1	-	8	12	2	2	79	75	103	86
Unknown	4,215	4,216	6	9	1	-	20	3	1	-	67	42	4,042	4,050
<b>Previous induced abortions:</b>														
0	44,256	39,308	377	412	20	12	1,394	1,419	531	571	6,625	6,203	20,201	18,634
1	13,118	12,215	44	39	2	1	299	342	60	80	2,198	2,467	5,639	5,850
2	3,061	3,187	7	2	-	-	57	67	9	15	660	837	1,331	1,502
More than 2	1,022	1,060	3	3	-	-	7	21	1	5	284	335	421	484
Unknown	3,927	3,924	6	9	1	-	21	2	1	-	67	45	3,752	3,756

(1) Performed in Canadian hospitals.

(2) For 15 cases in 1991 and 4 cases in 1992, the province of residence was unknown. Also includes cases as "Not Reported".

**TABEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique(1), Canada, 1991 et 1992**

Manitoba						Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Northwest Territories		Détail
Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie-Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest				
1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992			
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
-	1	-	-	-	12	-	4,599	-	1	-	1	Non déclarés		
2,524	2,564	1,289	1,434	6,335	6,165	10,726	10,558	147	150	330	320	Total des cas déclarés		
												État matrimonial:		
1,763	1,788	991	1,098	4,015	3,930	7,021	3,836	106	112	235	212	Célibataire		
408	370	154	178	1,141	1,112	2,445	1,119	23	24	32	34	Mariée		
36	99	60	61	348	350	449	357	-	8	7	6	Séparée		
37	84	32	37	363	276	282	255	-	-	3	3	Divorcée		
5	5	6	5	26	14	27	22	-	1	1	1	Veuve		
83	142	45	55	441	471	498	368	18	4	49	63	Épouse de fait		
192	75	1	-	1	-	4	2	-	-	3	-	Inconnu		
												Âge:		
6	13	12	10	40	46	56	42	2	2	4	2	Moins de 15 ans		
582	580	364	405	1,364	1,342	2,086	1,180	33	31	80	65	15-19 ans		
873	937	432	490	2,013	1,962	3,240	1,857	44	43	125	119	20-24 "		
549	536	262	245	1,373	1,327	2,446	1,312	35	33	63	81	25-29 "		
315	283	121	160	941	893	1,644	915	21	27	36	30	30-34 "		
153	154	75	99	474	465	979	500	9	10	19	19	35-39 "		
44	56	21	24	124	113	261	142	3	2	2	2	40-44 "		
2	4	42	1	6	4	11	9	-	-	-	1	45-49 "		
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	Plus de 49 ans		
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	Inconnu		
												Gestation:		
555	561	153	189	970	1,810	3,661	2,433	51	36	80	99	Moins de 9 semaines		
1,440	1,480	1,081	1,173	4,989	4,121	5,617	3,101	83	104	211	194	9-12 semaines		
479	475	47	60	329	171	1,114	357	9	7	35	21	13-16 "		
48	47	8	11	42	48	326	61	4	1	4	5	17-20 "		
1	-	-	-	5	2	7	2	-	-	-	-	Plus de 20 semaines		
-	-	-	1	-	1	1	4	-	1	-	-	Inconnu		
												Nombre d'accouchements antérieurs:		
1,295	1,273	729	777	3,453	3,348	6,093	3,179	77	84	124	111	0		
583	583	260	267	1,333	1,324	2,170	1,271	27	34	74	55	1		
433	445	177	247	1,056	1,021	1,670	1,013	31	22	75	72	2		
153	160	82	92	356	325	533	304	8	7	29	51	3		
37	57	31	39	98	91	158	111	2	2	21	16	4		
10	21	8	7	24	25	26	15	1	-	5	4	5		
4	5	-	5	10	9	3	4	-	-	1	5	6		
3	2	1	-	-	6	1	3	-	-	1	5	7		
-	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	Plus de 7		
6	14	-	-	4	3	72	58	1	-	-	-	Inconnu		
												Avortements spontanés antérieurs:		
2,238	2,247	1,190	1,317	5,637	5,421	9,738	5,304	133	136	283	256	0		
228	226	84	90	535	591	743	440	12	12	40	46	1		
32	47	10	18	118	89	132	87	1	1	6	14	2		
18	19	5	9	42	50	48	42	-	-	1	3	Plus de 2		
8	24	-	-	3	2	65	86	1	-	-	-	Inconnu		
												Avortements provoqués antérieurs:		
1,718	1,823	1,051	1,151	4,703	4,576	7,304	4,201	91	89	227	216	0		
588	516	189	228	1,385	1,303	2,598	1,270	39	37	77	80	1		
144	155	39	43	194	220	586	307	13	18	21	20	2		
66	45	10	12	50	52	172	95	3	5	5	3	Plus de 2		
8	24	-	-	3	2	66	86	1	-	-	-	Inconnu		

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) La province de résidence était inconnue pour huit cas en 1989. Inclus aussi les cas "non déclaré".

**TABLE 18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1), Canada, 1991 and 1992**

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
<b>Not reported</b>	<b>4,893</b>	<b>10,714</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,893</b>	<b>6,099</b>	-	<b>1</b>
<b>Total cases reported(2)</b>	<b>70,277</b>	<b>70,408</b>	<b>437</b>	<b>465</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1,778</b>	<b>1,851</b>	<b>602</b>	<b>671</b>	<b>14,727</b>	<b>15,986</b>	<b>31,344</b>	<b>30,227</b>
<b>Initial surgical procedure(s):</b>														
Surgical D & C	2,084	1,799	4	2	-	1	61	54	5	1	293	230	1,054	1,002
Suction D & C	61,508	56,659	421	457	17	7	1,590	1,704	557	617	9,011	9,192	29,592	28,707
Hysterotomy	19	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-
Hysterectomy	6	11	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-
Saline	479	441	7	1	5	5	118	85	32	48	118	103	192	194
Urea	34	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	34	19
Prostaglandin	960	475	-	-	1	-	7	4	7	5	156	104	457	291
Menstrual extraction	199	171	-	-	-	-	-	-	-	-	198	171	-	-
Other and unrelated combinations	95	103	1	5	-	-	2	2	1	-	55	72	5	13
<b>Subsequent surgical procedure(s):</b>														
Cases without subsequent procedure(s)	64,882	59,245	436	464	22	12	1,738	1,824	601	662	9,769	9,812	31,093	30,010
Cases with subsequent procedure(s):	502	447	1	1	1	1	40	27	1	9	65	73	251	216
Surgical D & C	149	120	-	-	1	-	6	-	1	2	24	30	62	60
Suction D & C	142	143	-	-	-	-	8	-	-	-	3	13	83	66
Hysterotomy	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Hysterectomy	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Saline	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Other and unrelated combinations	207	181	1	1	-	1	26	27	-	7	37	30	104	88
<b>Sterilization:</b>														
Cases not sterilized	61,286	56,038	434	465	23	11	1,731	1,773	558	643	9,640	9,600	29,033	27,996
Cases sterilized:	4,098	3,656	3	-	-	2	47	78	44	28	194	287	2,311	2,230
Tubal ligation	832	797	3	-	-	-	33	15	41	28	67	116	419	453
Tubal coagulation	1,947	1,568	-	-	-	1	7	46	1	-	7	18	834	814
Bilateral salpingectomy	12	34	-	-	-	-	2	14	-	-	1	3	6	14
Tubal ring	598	438	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	564	405
Tubal banding/Hulka clip	543	595	-	-	-	1	1	-	-	-	6	3	468	525
Hysterectomy	9	14	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	1	2
Fibriectomy	13	3	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	9	2
Other or unspecified	144	207	-	-	-	-	-	-	1	-	100	128	10	15



**TABLEAU 18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique(1), Canada, 1991 et 1992**

avortement thérapeutique (1), Canada, 1991 et 1992												
						British Columbia				Northwest Territories		Détail
Manitoba Saskatchewan				Alberta				Yukon		Territoires du Nord-Ouest		
						Colombie-Britannique						
1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques												
-	1	-	-	-	12	-	4,599	-	-	1	1	Non déclarés
2,524	2,564	1,289	1,434	6,335	6,165	10,726	10,558	147	150	330	320	Total des cas déclarés
												Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):
71	33	39	44	45	81	510	348	1	-	1	3	D & C chirurgie
2,429	2,515	1,238	1,380	6,094	6,041	10,070	5,575	146	149	328	311	D & C aspiration
-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-	Hystérotomie
-	-	-	1	1	2	3	4	-	-	-	-	Hystérectomie
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	Soluté salé
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urée
23	15	5	-	195	27	109	28	-	-	-	1	Prostaglandine
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle
-	-	6	9	-	-	25	2	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport
												Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):
2,520	2,561	1,279	1,420	6,248	6,071	10,685	5,939	147	149	329	317	Cas sans intervention(s) subséquente(s)
4	2	10	14	87	82	41	20	-	-	1	2	Cas avec intervention(s) subséquente(s):
-	2	2	2	28	15	24	9	-	-	1	-	D & C chirurgie
-	-	1	3	40	58	7	3	-	-	-	-	D & C aspiration
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hystérotomie
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Hystérectomie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine
4	-	7	9	18	8	10	8	-	-	-	2	Combinaisons, autres et sans rapport
												Stérilisation:
2,500	2,519	1,175	1,291	6,031	5,981	9,691	5,326	136	139	319	290	Cas de non stérilisation:
24	44	114	143	304	172	1,035	633	11	10	11	29	Cas de stérilisation:
17	37	13	8	125	36	111	95	1	-	2	9	Ligature des trompes
2	5	69	72	98	72	917	529	10	10	2	1	Coagulation des trompes
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	Salpingectomie bilatérale
3	-	-	1	11	3	2	4	-	-	7	-	Agrafe (trompes)
1	1	-	-	67	14	-	1	-	-	-	-	Bande (trompes)/Clip Hulka
-	1	-	2	2	43	3	2	-	-	-	18	Hystérectomie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fimbriectomie
-	-	31	60	1	4	1	-	-	-	-	-	Autres ou non spécifié

**TABLE 18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1), Canada, 1991 and 1992 - Concluded**

Item	All areas		Newfoundland Island		Prince Edward		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre Neuve		- Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1991	1992	1992	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
<b>Days of inpatient care:</b>														
0 days	59,190	54,923	420	454	17	8	1,637	1,739	550	610	8,117	8,322	28,448	28,150
1 day	4,748	3,741	1	1	3	2	84	66	21	25	1,350	1,284	2,346	1,683
2 days	942	668	3	3	2	3	39	29	21	25	234	183	368	267
3 "	267	181	4	4	1	-	9	6	4	4	77	53	105	69
4-6 "	192	126	4	2	-	-	8	5	5	6	42	27	65	47
7-10 "	38	40	5	-	-	-	-	5	1	1	13	11	12	10
11-14 "	6	9	-	1	-	-	1	1	-	-	1	5	-	-
15-30 "	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Over 30 days	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Average days of care per patient:</b>														
Including patients with 0 days of care	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excluding patients with 0 days of care	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Performed in Canadian hospitals.

(2) For 15 cases in 1991 and 4 cases in 1992 the province of residence was unknown. Also includes cases as "Not Reported".

**TABLEAU 18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique(1), Canada, 1991 et 1992 - fin**

Avortement thérapeutique (1), Canada, 1991 et 1992 - III												
Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail
						Colombie-Britannique				Territoires du Nord-Ouest		
1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques												
2,471	2,515	1,202	1,387	6,081	5,925	9,908	5,512	7	2	317	295	0 jour
36	26	60	25	125	145	574	317	138	147	10	20	1 "
10	13	15	11	78	39	168	92	1	-	3	3	2 jours
4	3	5	5	31	23	27	13	-	-	-	1	3 "
3	2	5	5	18	18	41	14	1	-	-	-	4-6 "
-	2	2	-	1	3	4	8	-	-	-	-	7-10 "
-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	11-14 "
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	15-30 "
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Plus de 30 jours
Durée d'hospitalisation:												
Durée moyenne de soins par patientes:												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y compris les patientes qui ont 0 jours de soins
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins



**TABLE 19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care(1), Canada 1992****TABLEAU 19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation(1), Canada, 1992**

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
<b>Total cases reported - Total des cas déclarés</b>	<b>70,408</b>	<b>10,714</b>	<b>326</b>	<b>11,214</b>	<b>17,999</b>	<b>13,457</b>	<b>9,409</b>	<b>5,268</b>	<b>1,520</b>	<b>97</b>	<b>404</b>
<b>Marital status- État matrimonial:</b>											
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	38,040	-	320	10,628	14,414	7,437	3,410	1,298	245	16	272
Married - Mariée	13,614	-	1	161	1,820	3,794	4,005	2,791	938	60	44
Separated - Séparée	2,667	-	-	41	458	838	780	394	135	6	15
Divorced - Divorcée	1,918	-	-	5	160	504	648	452	123	4	22
Widowed - Veuve	153	-	-	1	9	28	52	42	17	3	1
Common law - Épouse de fait	2,491	-	-	242	913	683	369	213	49	5	17
Unknown - Inconnu	811	-	5	136	225	173	145	78	13	3	33
<b>Gestation:</b>											
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21,227	-	82	3,099	5,910	5,028	3,932	2,290	655	37	144
9-12 weeks - semaines	31,913	-	189	6,550	10,056	7,012	4,632	2,492	705	53	224
13-16 weeks - semaines	4,023	-	42	1,096	1,377	758	434	237	73	1	5
17-20 weeks - semaines	1,002	-	6	232	256	209	143	108	44	1	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	188	-	1	10	44	62	38	26	5	1	1
Unknown - Inconnu	1,341	-	6	227	356	338	230	115	38	4	27
<b>Previous deliveries - Accouchements antérieurs:</b>											
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	29,444	-	307	9,023	10,614	5,455	2,472	1,117	217	12	227
1	12,509	-	4	1,355	4,159	3,437	2,161	1,009	284	18	82
2	10,020	-	-	188	1,816	2,797	2,857	1,740	527	26	69
3	3,196	-	-	22	360	750	1,030	739	257	20	18
4	925	-	-	-	71	212	276	264	88	10	4
5	225	-	-	-	11	31	90	62	29	1	1
6	78	-	-	-	2	12	23	29	11	1	-
7	29	-	-	-	-	2	11	5	8	1	2
More than 7 - Plus de 7	12	-	-	-	-	3	1	5	3	-	-
Unknown - Inconnu	3,256	-	15	626	966	758	488	298	96	8	1

**TABLE 19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care(1), Canada 1992 - Concluded**

**TABLEAU 19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation(1), Canada, 1992 - fin**

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
<b>Total cases reported - Total des cas déclarés</b>	<b>70,408</b>	<b>10,714</b>	<b>326</b>	<b>11,214</b>	<b>17,999</b>	<b>13,457</b>	<b>9,409</b>	<b>5,268</b>	<b>1,520</b>	<b>97</b>	<b>404</b>
<b>Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:</b>											
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	50,170	-	308	10,228	15,556	11,036	7,417	4,079	1,117	74	355
1	4,233	-	3	283	1,076	1,104	969	568	183	8	39
2	776	-	-	23	150	206	206	125	52	5	9
More than 2 - Plus de 2	299	-	-	6	46	81	75	66	23	-	-
Unknown - Inconnu	4,216	-	15	674	1,169	1,030	742	430	145	10	1
<b>Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:</b>											
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	39,308	-	303	9,062	11,917	8,105	5,642	3,225	971	58	25
1	12,215	-	8	1,302	3,912	3,213	2,164	1,097	265	20	234
2	3,187	-	-	176	872	906	661	369	88	7	108
More than 2 - Plus de 2	4,360	-	-	29	218	307	251	166	51	3	35
Unknown - Inconnu	3,924	-	15	645	1,080	926	691	411	145	9	2
<b>Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:</b>											
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 days - jour	54,923	-	294	10,438	16,741	12,345	8,546	4,744	1,329	85	401
1 day - "	3,741	-	21	622	1,029	871	651	386	150	9	2
2 days - jours	668	-	9	116	146	148	138	83	27	1	-
3 " - "	181	-	1	22	39	50	36	27	5	-	1
4-6 " - "	126	-	-	12	26	31	29	18	8	2	-
7-10 " - "	40	-	1	4	14	8	7	5	1	-	-
11-14 " - "	9	-	-	-	2	3	1	3	-	-	-
15-30 " - "	5	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
Over 30 days - Plus de 30 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

(1) Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

**TABLE 20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications(1), Canada, 1992****TABLEAU 20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications(1), Canada, 1992**

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
<b>Not reported - Non déclarés</b>	<b>10,714</b>	<b>10,714</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total cases reported - Total des cas déclarés</b>	<b>70,408</b>	<b>10,714</b>	<b>21,227</b>	<b>31,913</b>	<b>4,023</b>	<b>1,002</b>	<b>188</b>	<b>1,341</b>
<b>Marital status - État matrimonial:</b>								
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	38,040	-	12,657	21,070	2,894	549	54	816
Married - Mariée	13,614	-	5,652	6,459	644	354	126	379
Separated - Séparée	2,667	-	1,030	1,396	165	30	3	43
Divorced - Divorcée	1,918	-	737	1,026	101	19	3	32
Widowed - Veuve	153	-	57	83	9	1	-	3
Common law - Épouse de fait	2,491	-	725	1,503	180	38	1	44
Unknown - Inconnu	811	-	369	376	30	11	1	24
<b>Age - Âge:</b>								
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-
Under 15 years - Moins de 15 ans	326	-	82	189	42	6	1	6
15-19 years - ans	11,214	-	3,099	6,550	1,096	232	10	227
20-24 " "	17,999	-	5,910	10,056	1,377	256	44	356
25-29 " "	13,457	-	5,070	7,012	758	209	62	338
30-34 " "	9,409	-	3,932	4,632	434	143	38	230
35-39 " "	5,268	-	2,290	2,492	237	108	26	115
40-44 " "	1,520	-	655	705	73	44	5	38
45-49 " "	91	-	37	48	1	1	1	3
Over 49 years - Plus de 49 ans	6	-	-	5	-	-	-	1
Unknown - Inconnu	404	-	144	224	5	3	1	27
<b>Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):</b>								
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-
Surgical - D & C - Chirurgie	1,799	-	765	862	132	22	4	14
Suction - D & C - Aspiration	56,659	-	20,292	30,982	3,679	369	34	1,303
Hysterotomy - Hystérotomie	4	-	1	1	-	2	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	11	-	1	7	1	2	-	-
Saline - Soluté salé	441	-	-	7	88	299	45	2
Urea - Urée	31	-	9	3	2	12	-	5
Prostaglandin - Prostaglandine	475	-	-	7	108	262	88	10
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	171	-	139	24	4	1	2	1
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	103	-	20	20	9	33	15	6



**TABLE 20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications(1), Canada 1992 - Concluded****TABLÉAU 20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications(1), Canada, 1992 - fin**

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
<b>Not reported - Non déclarés</b>	<b>10,714</b>	<b>10,714</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total cases reported - Total des cas déclarés</b>	<b>70,408</b>	<b>10,714</b>	<b>21,227</b>	<b>31,913</b>	<b>4,023</b>	<b>1,002</b>	<b>188</b>	<b>1,341</b>
<b>Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):</b>								
Non reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquente(s)	59,245	-	21,158	31,796	3,950	834	168	1,339
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s):	449	-	69	117	73	168	20	2
Surgical - D & C - Chirurgie	120	-	11	23	14	63	7	2
Suction - D & C - Aspiration	143	-	43	40	28	29	3	-
Hysterotomy - Hystérotomie	1	-	-	1	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	2	-	-	1	-	-	1	-
Saline	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	-	-	-	-	-	-	-	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2	-	-	2	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	181	-	15	50	31	76	9	-
<b>Sterilization - Stérilisation:</b>								
Non reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-
Cases not sterilized - Cas de non stérilisation	56,038	-	19,850	29,947	3,844	981	184	1,232
Cases sterilized - Cas de stérilisation:	3,656	-	1,377	1,966	179	21	4	109
Tubal ligation - Ligature des trompes	797	-	323	381	33	-	1	59
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,568	-	613	860	77	4	-	14
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	34	-	8	15	11	-	-	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	438	-	156	219	30	11	2	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompe)/Clip Hulka	595	-	209	351	23	4	-	28
Hysterectomy - Hystérectomie	14	-	1	8	2	2	1	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie	3	-	-	3	-	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	207	-	67	129	3	-	-	8
<b>Complications:</b>								
Not reported - Non déclarés	10,714	10,714	-	-	-	-	-	-
No complications - Sans complications	59,008	-	21,115	31,685	3,916	793	161	1,338
1 or more - 1 ou plus	686	-	112	228	107	209	27	3
2 or more - 2 ou plus	36	-	7	17	7	4	1	-
3 or more - 3 ou plus	2	-	-	-	1	1	-	-

(1) Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

**TABLE 21. Abortion Complications(1)(2) (Numbers and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1990, 1991 and 1992**

**TABLEAU 21. Complications(1)(2) résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1990, 1991 et 1992**

Item	Number of therapeutic abortions			Abortions with mention of complications(1)			Complication rates per 100 therapeutic abortions		
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques			Avortements avec complications(1)			Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques		
	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992
<b>Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique</b>	66,384(3)	65,384(3)	59,694(3)	784	734	686	1.2	1.1	1.1
<b>Age - Âge:</b>									
Under 15 years - Moins de 15 ans	420	333	326	6	6	10	1.4	1.8	3.1
15-19 years - ans	13,165	12,602	11,214	166	146	137	1.3	1.2	1.2
20-24 " "	20,184	19,804	17,999	227	216	200	1.1	1.1	1.1
25-29 " "	15,492	15,106	13,457	196	171	139	1.3	1.1	1.0
30-34 " "	10,090	10,195	9,409	103	106	116	1.0	1.0	1.2
35-39 " "	5,490	5,704	5,268	65	72	61	1.2	1.3	1.2
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,535	1,636	1,617	21	17	23	1.4	1.0	1.4
Unknown - Inconnu	8	4	404	-	-	-	-	-	-
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21,657	21,976	21,227	124	91	112	0.6	0.4	0.5
9-12 weeks - semaines	36,579	35,727	31,913	209	205	228	0.6	0.6	0.7
13-16 " "	5,215	4,895	4,023	151	126	107	2.9	2.6	2.7
17-20 " "	1,450	1,478	1,002	250	259	209	17.2	17.5	20.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	202	192	188	29	41	27	14.4	21.4	14.4
Unknown - Inconnu	1,281	1,116	1,341	21	12	3	1.6	1.1	0.2
<b>Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):</b>									
Surgical - D & C - Chirurgie	2,102	2,084	1,799	28	16	11	1.3	0.8	0.6
Suction - D & C - Aspiration	62,495	61,508	56,659	349	310	365	0.6	0.5	0.6
Hysterotomy - Hystérotomie	12	19	4	-	3	2	-	15.8	50.0
Hysterectomy - Hystérectomie	10	6	11	3	-	3	30.0	-	27.3
Saline - Soluté salé	531	479	441	195	189	196	36.7	39.5	44.4
Urea - Urée	29	34	31	3	7	1	10.3	20.6	3.2
Prostaglandin - Prostaglandine	969	960	475	180	181	87	18.6	18.9	18.3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	167	199	171	9	6	5	5.4	3.0	2.9
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	69	95	103	17	22	16	24.6	23.2	15.5
<b>Sterilization - Stérilisation:</b>									
Cases not sterilized - Cas de non- stérilisation	62,158	61,286	56,038	728	690	646	1.1	1.1	1.2
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,226	4,098	3,656	56	44	40	1.3	1.1	1.1
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,198	832	797	17	7	8	1.4	0.8	1.0
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,745	1,947	1,568	10	13	11	0.5	0.7	0.7
Bilateral salpingectomy - Sapingectomie bilatérale	26	12	34	-	-	1	-	-	2.9
Tubal ring - Agrafe (trompes)	591	598	438	12	10	7	2.0	1.7	1.6
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	551	543	595	7	8	6	1.3	1.5	1.0
Hysterectomy - Hystérectomie	15	9	14	7	2	5	46.6	22.2	35.7
Fimbriectomy - Fimbriectomie	5	13	3	-	1	-	-	7.7	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	95	144	207	3	3	2	3.2	2.1	1.0

(1) Performed in Canadian hospitals. - Pratiqés dans les hôpitaux canadiens.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Excludes cases reported as abortion counts only, 4,708 in 1990, 4,893 in 1991 and 10,714 in 1992. - Ne comprend pas 4,708 cas d'avortements déclarés en 1990, 4,893 en 1991 et 10,714 en 1992.

Postcensal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, July 1st, 1992

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juillet, 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	Thousands - Milliers												
Both sexes - Les deux sexes													
All ages - Tous les âges	28,435.6	581.1	130.3	920.8	749.1	7,150.7	10,609.8	1,113.1	1,004.5	2,632.4	3,451.3	30.2	62.3
<1(1)	398.6	6.9	1.9	11.9	9.4	96.1	150.6	16.6	15.0	42.0	46.2	0.5	1.6
1-4	1,582.6	30.5	7.6	49.7	39.0	371.6	592.5	67.6	63.4	169.5	182.4	2.1	6.5
5-9	1,962.1	42.4	9.8	62.6	51.3	450.5	725.8	81.8	81.3	211.3	236.2	2.5	6.6
10-14	1,936.4	46.9	9.8	62.0	53.1	493.0	686.6	78.2	79.1	193.5	226.2	2.1	5.6
15-19	1,927.6	52.3	9.7	66.1	58.0	470.9	702.8	80.3	74.5	184.8	221.1	2.0	5.0
20-24	2,083.9	51.3	9.6	70.6	58.2	493.7	799.0	82.3	66.8	200.8	243.5	2.3	6.0
25-29	2,444.6	48.8	9.9	77.6	62.3	611.8	947.2	89.7	74.7	233.7	279.3	2.9	6.6
30-34	2,616.9	48.9	10.5	81.9	65.0	669.2	981.0	95.5	82.6	262.6	310.2	3.3	6.2
35-39	2,408.0	48.0	10.0	75.5	62.6	623.7	876.9	87.7	78.8	240.0	296.6	3.2	5.0
40-44	2,156.1	44.4	9.5	68.7	57.5	562.2	796.0	78.1	65.1	194.2	273.6	2.8	4.0
45-49	1,792.7	35.7	7.8	57.3	46.1	485.4	665.1	64.3	52.5	151.8	221.9	2.1	2.9
50-54	1,390.3	25.9	6.0	44.5	35.5	374.6	520.5	50.6	43.4	114.8	171.1	1.4	1.9
55-59	1,233.8	22.1	5.6	39.4	30.4	325.7	468.1	45.8	41.8	100.3	152.1	0.9	1.5
60-64	1,202.2	20.4	5.2	37.3	30.0	318.5	457.2	45.6	42.7	92.5	150.9	0.8	1.1
65-69	1,089.5	18.1	4.9	34.6	27.9	277.4	420.0	44.7	41.0	79.0	140.6	0.5	0.7
70-74	875.9	15.8	4.4	31.3	24.3	213.6	327.7	38.6	37.0	63.8	118.7	0.3	0.4
75-79	633.8	11.5	3.5	23.7	18.0	150.9	231.9	30.2	29.7	46.1	87.7	0.2	0.3
80-84	399.5	6.8	2.4	14.9	11.6	94.5	147.2	19.6	19.6	29.0	53.4	0.1	0.2
85+	301.1	4.4	1.9	11.2	8.8	67.2	113.8	15.9	15.4	22.7	39.6	0.1	0.2
Male - Homme													
All ages - Tous les âges	14,091.6	291.5	64.4	454.2	371.4	3,524.1	5,242.9	551.9	500.0	1,326.7	1,716.1	15.7	32.6
<1(1)	204.4	3.6	0.9	6.0	4.8	49.3	77.4	8.4	7.7	21.5	23.6	0.3	0.8
1-4	810.9	15.5	3.8	25.4	20.2	190.0	304.3	34.7	32.5	86.7	93.4	1.1	3.2
5-9	1,002.8	21.5	5.1	32.1	26.1	230.2	371.1	41.8	41.3	108.4	120.4	1.3	3.4
10-14	992.6	23.9	5.1	31.5	27.3	253.1	351.7	40.1	40.8	99.4	115.8	1.1	2.9
15-19	986.0	27.0	5.1	34.1	29.6	240.2	359.9	41.5	37.8	94.5	112.8	1.0	2.6
20-24	1,056.3	26.4	4.8	35.9	29.8	251.4	403.4	42.2	33.9	101.6	122.8	1.2	3.1
25-29	1,238.9	24.3	4.9	39.2	31.4	312.2	479.0	45.7	37.7	118.7	140.9	1.5	3.4
30-34	1,322.7	24.4	5.2	40.9	32.6	339.0	495.3	48.8	41.9	133.9	155.9	1.6	3.3
35-39	1,204.6	23.8	5.0	37.5	31.2	313.1	434.7	44.0	40.2	123.3	147.5	1.6	2.7
40-44	1,083.7	22.5	4.7	34.3	29.0	282.2	396.4	39.3	33.4	99.7	138.4	1.5	2.2
45-49	903.1	18.1	4.0	28.8	23.5	242.3	333.9	32.4	26.6	77.6	113.1	1.2	1.6
50-54	698.1	13.3	3.0	22.3	18.0	186.0	260.9	25.3	21.7	58.7	87.0	0.8	1.1
55-59	614.9	11.4	2.8	19.7	15.1	158.9	233.2	22.9	20.9	51.1	77.6	0.5	0.8
60-64	586.9	10.2	2.6	18.0	14.5	151.0	223.6	22.1	21.0	46.7	76.1	0.4	0.6
65-69	502.9	8.9	2.3	16.0	13.0	125.0	193.0	20.6	19.6	37.6	66.2	0.3	0.4
70-74	382.9	7.4	1.9	13.7	10.7	90.2	143.4	16.9	16.7	28.6	52.8	0.2	0.2
75-79	259.7	5.1	1.5	9.8	7.6	58.3	95.1	12.5	12.9	19.5	37.3	0.1	0.1
80-84	148.9	2.8	1.0	5.8	4.4	32.5	54.2	7.6	8.0	11.3	21.0	0.1	0.1
85+	91.3	1.4	0.6	3.3	2.7	19.0	32.5	5.0	5.5	7.8	13.3	--	0.1
Female - Femme													
All ages - Tous les âges	14,344.0	289.6	65.9	466.6	377.7	3,626.6	5,366.9	561.2	504.5	1,305.7	1,735.2	14.5	29.7
<1(1)	194.3	3.3	0.9	5.8	4.6	46.8	73.2	8.2	7.3	20.5	22.5	0.3	0.7
1-4	771.7	14.9	3.8	24.3	18.9	181.5	288.3	32.9	31.0	82.8	89.0	1.0	3.3
5-9	959.3	20.8	4.8	30.5	25.3	220.3	354.7	39.9	40.0	102.8	115.7	1.2	3.3
10-14	943.8	23.1	4.8	30.5	25.8	239.9	334.9	38.1	38.4	94.1	110.5	1.0	2.7
15-19	941.6	25.3	4.7	32.0	28.3	230.7	342.9	38.8	36.8	90.3	108.3	1.0	2.5
20-24	1,027.6	24.9	4.7	34.7	28.3	242.3	395.6	40.1	32.9	99.3	120.7	1.1	3.0
25-29	1,205.7	24.5	5.0	38.4	30.9	299.6	468.2	44.0	37.0	115.0	138.3	1.4	3.2
30-34	1,294.2	24.6	5.3	41.0	32.4	330.2	485.7	46.7	40.7	128.7	154.4	1.7	2.9
35-39	1,203.4	24.1	5.1	38.0	31.5	310.6	442.2	43.6	38.6	116.6	149.0	1.6	2.3
40-44	1,072.3	21.8	4.8	34.4	28.5	280.0	399.6	38.8	31.7	94.5	135.1	1.3	1.8
45-49	889.6	17.6	3.8	28.5	22.6	243.1	331.2	31.8	26.0	74.2	108.7	0.9	1.3
50-54	692.2	12.6	3.0	22.2	17.5	188.6	259.6	25.4	21.7	56.1	84.1	0.6	0.9
55-59	618.9	10.8	2.8	19.7	15.3	166.8	234.9	22.9	20.9	49.2	74.5	0.4	0.7
60-64	615.3	10.2	2.6	19.3	15.6	167.5	233.6	23.5	21.6	45.8	74.9	0.3	0.4
65-69	586.6	9.2	2.6	18.6	14.9	152.5	227.0	24.1	21.4	41.4	74.4	0.2	0.3
70-74	493.0	8.4	2.5	17.6	13.6	123.3	184.3	21.8	20.2	35.1	65.9	0.2	0.2
75-79	374.1	6.5	2.1	13.9	10.5	92.6	136.8	17.6	16.9	26.6	50.4	0.1	0.1
80-84	250.6	4.1	1.4	9.1	7.2	61.9	93.0	12.0	11.6	17.7	32.4	0.1	0.1
85+	209.9	3.0	1.3	7.9	6.0	48.2	81.2	10.9	9.9	14.9	26.4	--	0.1

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada.

Source: Division de la démographie, Section des estimations démographiques, Statistique Canada.

(1) Live births during the year.

(1) Naissances vivantes pendant l'année.



## How to Order

### Special Tabulations

Requests for special tabulations should be directed to Information Requests Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Canadian Health Indicators Database: \$600 (including the diskette database and software. Additional copies and updates are \$250). 1994

## Comment commander

### Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18<sup>ième</sup> étage, Ottawa, Ontario K1A 0T6.

Base de données Canadienne sur les indicateurs de santé: \$600 (y compris la base de données sur disquette et le logiciel. Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250). 1994

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone  
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	ISBN	Price Canada	U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year
Numéro de catalogue		Prix Canada	États-Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
82-216	1195-4000	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1991-92
82-217	1195-4019	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1991-92
82-218	1195-406X	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1989
82-219	1195-4078	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1992
82-220	1195-4086	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1992
83-237	1195-4167	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1991-92
83-238	1195-4175	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1991-92
83-239	1195-4043	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-240	1195-4051	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-241	1195-4035	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1992-93
83-242	1195-4183	\$ 70	\$ 84	\$ 98	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	
83-242 #1	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4 Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	1990-91
83-242 #2	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12 Outpatient Services - Services aux malades externes	1990-91
83-242 #3	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14 Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique	1990-91
83-242 #4	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20 Personnel	1990-91
83-242 #5	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25 Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance	1990-91
83-243	1195-4205	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Registered Nurses - Infirmier(ère)s autorisé(e)s	1993
83-244	1195-4213	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1992
83-245	1195-4027	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1990-91
83-246	1195-4191	\$ 50	\$ 60	\$ 70	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	
83-246 #1	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64 Nursing Units - Unités des soins infirmiers	1990-91

Catalogue number	Canada ISBN	Price U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year	
Numéro de catalogue	Canada	Prix États- Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence	
83-246 #2	1195-4191	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1990-91
83-246 #3	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1990-91
83-246 #4	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1990-91
84-208	1195-4094	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Causes of Death - Causes de décès	1992
84-209	1195-4108	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1991
84-210	1195-4124	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Births - Naissances	1991
84-211	1195-4132	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Deaths - Décès	1991
84-212	1195-4140	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Marriages - Mariages	1991
84-213	1195-4159	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Divorces	1991
82-548	0-660-54875-5	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada,	1921-1990
82-549	0-660-54876-3	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-552	0-660-54879-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	0-660-11938-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and — Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	0-660-93539-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, — thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll free in Canada only telephone 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.



# THE MARKET RESEARCH HANDBOOK 1993/1994

**1991 CENSUS INCLUDED**

*The fastest way to get  
off to a good start !*

Brainstorming with your colleagues produces some great marketing ideas. But which ones will you use? The **Market Research Handbook** can help you narrow your options before you commit any more time and resources to developing your strategy.

This handbook is the most comprehensive statistical compendium on Canadian consumers and the businesses that serve them. It helps you to identify, define and locate your target markets.

## *Looking for...*

... socio-economic and demographic profiles of 45 urban areas?

... revenue and expenditure data for retailers and small businesses?

The **Market Research Handbook** has it all... and more. It provides information on:

- 1991 Census information
- personal expenditures on goods and services
- size and composition of households and families
- wages, salaries and employment
- investment in Canadian industries
- labour force in various industries
- industry and consumer prices

It has been one of our bestsellers since 1977 for the simple reason that it offers such a range and depth of market data. Save time and money when you're looking for data or data sources, keep the **Market Research Handbook** close at hand for easy reference.

The **Market Research Handbook** (Cat. no. 63-224) is \$94 (plus 7% GST) in Canada, US\$113 in the United States and US\$132 in other countries.

To order, write to Statistics Canada, Marketing Division, Publication Sales, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

If more convenient, fax your order to (613) 951-1584. Or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

# LE RECUEIL STATISTIQUE DES ÉTUDES DE MARCHÉ 1993/1994

**RECENSEMENT DE 1991**

*Pour partir du bon pied !*

Des séances de remue-méninges jaillissent d'excellentes idées de commercialisation. Mais lesquelles choisir ? Le **Recueil statistique des études de marché** peut vous faciliter les choix avant que vous n'engagiez plus de temps et de ressources à l'élaboration de votre stratégie.

Ce recueil statistique est le plus exhaustif qui soit sur les consommateurs canadiens et les entreprises qui les servent. Il vous aide à définir et situer vos marchés cibles.

## *Vous cherchez...*

... des profils socio-économiques et démographiques de 45 régions urbaines ?

... des données sur les recettes et les dépenses de détaillants et de petites entreprises ?

Le **Recueil** contient tout cela... et plus encore :

- données sur le recensement de 1991
- dépenses personnelles en biens et en services
- taille et composition des ménages et des familles
- traitements, salaires et emploi
- investissements par secteur d'activité économique
- population active par secteur d'activité
- prix de l'industrie et de la consommation

Si c'est l'un de nos succès depuis 1977, c'est parce qu'il vous renseigne en long et en large sur le marché. Pour économiser temps et argent, vous ne sauriez vous en passer.

Le **Recueil statistique des études de marché** (n° 63-224 au catalogue) coûte 94 \$ (plus 7% de TPS) au Canada, 113 \$ US aux États-Unis et 132 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, veuillez écrire à Statistique Canada, Division du marketing, Vente des publications, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquer avec le Centre de consultation de Statistique Canada le plus proche (voir la liste figurant dans la présente publication).

Vous pouvez également commander par télécopieur au (613) 951-1584 ou composer sans frais le 1-800-267-6677 et utiliser votre carte VISA ou MasterCard.







**MODALITÉS DE PAIEMENT :**

**(613) 951-1584**

VISA, MasterCard et bon de commande seulement.  
Veuillez ne pas envoyer de confirmation; le bon télécopié tient lieu de commande originale.

(Cochez une seule case)

☐ MasterCard

N° de carte

Signature \_\_\_\_\_

Date d'expiration

 **Paiement inclus**

Veuillez faire parvenir votre chèque ou mandat-poste à l'ordre du  
*Receveur général du Canada – Publications.*


 N° du bon de commande

(Veuillez joindre le bon)

Signature de la personne autorisée

PF 093238

# MERCI DE VOTRE COMMANDE!

Statistics  
CanadaCanada 





## Do you really have time to monitor over 200 Trusteed Pension Funds?

**Y**ou do - if you subscribe to **Quarterly Estimates of Trusteed Pension Funds**.

The only periodical of its kind in Canada, **Quarterly Estimates** surveys the 200 largest trusteed pension funds, which hold 85% of the assets of all trusteed funds. The result is timely, detailed and aggregate estimates of the income, expenditure and assets of approximately 3,000 funds operating in Canada.

Each issue gives you:


- current financial data for employee and employer contributions to the fund;
- investment income, profits and losses on sales of securities;
- pension payments and annuity purchases.

Distribution of investment portfolios among such vehicles as stocks, bonds, pooled funds and short term holdings is also highlighted. The accompanying analysis examines trends, growth and performance over time.

*Get the numbers.*

Subscribe to **Quarterly Estimates of Trusteed Pension Funds** (Catalogue No. 74-0010XPB) for the regular update you need.

A subscription to this quarterly is \$60 annually in Canada, US\$72 in the United States and US\$84 in other countries.



To order, write to  
Statistics Canada,  
Marketing Division,  
Sales and Service,  
120 Parkdale Ave.,  
Ottawa, Ontario  
K1A 0T6, or  
contact the near-  
est Statistics  
Canada  
Reference  
Centre listed  
in this publi-  
cation.

## Avez-vous le temps de vous renseigner sur plus de 200 caisses de retraite en fiducie ?

**O**ui - si vous vous abonnez à **Estimations trimestrielles relatives aux caisses de retraite en fiducie**.

Ce périodique, unique en son genre au Canada, passe en revue la situation des 200 plus importantes caisses de retraite en fiducie, qui représentent 85 % de l'actif de l'ensemble des caisses de retraite. Le résultat prend la forme d'estimations à propos, détaillées et globales des recettes, des dépenses et de l'actif d'environ 3 000 caisses de retraite au Canada.

Chaque numéro vous présente :

- des données financières courantes relativement aux cotisations de l'employé et de l'employeur à la caisse de retraite;
- les revenus de placements ainsi que les profits et pertes sur les ventes de titres;
- les paiements des pensions et les achats de rentes.

Vous y trouverez également des renseignements sur la répartition des portefeuilles de placement entre les actions, les obligations, les fonds communs et les placements à court terme ainsi qu'une analyse des tendances, de la croissance et du rendement dans le temps.

*Abonnez-vous!*

La publication **Estimations trimestrielles relatives aux caisses de retraite en fiducie** (n° 74-0010XPB au catalogue) vous permet d'obtenir régulièrement les données à jour dont vous avez besoin. L'abonnement à cette publication trimestrielle coûte 60 \$ par année au Canada, 72 \$ US aux États-Unis et 84 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, veuillez écrire à Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6 ou communiquer avec le Centre de consultation de Statistique Canada le plus près (voir la liste figurant dans la présente publication).

If more convenient, use  
your VISA or MasterCard,  
and call toll-free,

Vous pouvez également utiliser  
votre carte VISA ou MasterCard  
et composer sans frais le

# 1-800-267-6677



# Your Reliable Journal of Health-related Information

It is the only publication in Canada that provides  
Canadian health and healthcare information  
in both English and French. It is also the only  
publication that provides information on health  
and healthcare in a format that is easy to read  
and understand. It is also the only publication  
that provides information on health and healthcare  
in a format that is easy to read and understand.

# La revue Fiable de renseignements sur la santé

C'est la seule publication au Canada qui fournit  
l'information de santé des Canadiens et des Canadiennes  
dans les deux langues officielles. C'est aussi la seule  
publication qui fournit l'information sur la santé  
et les soins de santé dans un format facile à lire  
et à comprendre. C'est aussi la seule publication  
qui fournit l'information sur la santé et les soins de  
santé dans un format facile à lire et à comprendre.

Follow the lead of hundreds of professionals in health care, research, insurance and policymaking who look to **Health Reports** for reliable facts and figures. Issued four times a year, this periodical combines Statistics Canada's stringent standards of data accuracy and timeliness with practical features. Each volume contains:

- highlights of newly released data
- news of recent publications and updates
- crisp and incisive articles
- information on specialized tabulations and custom data

Concise text, instructive charts and easy-to-read tables make for a balanced blend of essential data and straightforward analysis. Each issue of **Health Reports** is written by the analysts of the Canadian Centre for Health Information with original contributions from outside specialists. This imparts a particularly candid flavour and results in a stimulating approach to a wide range of topics like:

- women and cardiovascular disease
- health care for seniors
- recent findings on cancer, heart disease and tuberculosis
- mortality by occupation
- health risks and social status

With its broad scope and solid facts, **Health Reports** is quickly gaining recognition as an authority on health developments and concerns. It's an essential resource if you plan, establish, deliver or evaluate programs and projects – if you have a vested interest in health-related issues.

Don't just be informed! Know that your information is both current and sound. Get **Health Reports** for leading-edge information on Canadians' health and Canadian healthcare. Subscribe today.

**Health Reports** (catalogue number 82-0030XPB) is \$112 annually in Canada, US\$136 in the United States and US\$160 in other countries.

To order write Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

Emboîtez le pas à des centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, d'assureurs et de décideurs qui se tournent vers **Rapports sur la santé** pour obtenir des faits et des chiffres fiables. Publié quatre fois l'an, ce périodique, qui répond aux normes sévères de Statistique Canada en matière d'exactitude et d'actualité des données, vous sera fort utile. Chacun des volumes vous offre des :

- faits saillants des données qui viennent de paraître
- informations sur les publications récentes et les mises à jour
- articles vivants et pénétrants
- renseignements sur les tableaux spécialisés et les données personnalisées

Des textes concis, des graphiques instructifs et des tableaux faciles à consulter donnent un mélange parfait de données essentielles et d'analyses directes. Les numéros de **Rapports sur la santé** sont rédigés par les analystes du Centre canadien d'information sur la santé avec l'apport inédit de spécialistes de l'extérieur. On peut ainsi brosser un tableau particulièrement fidèle de la situation et aborder un vaste éventail de sujets d'un point de vue tout à fait novateur. Parmi ces sujets, il y a :

- la femme et les maladies cardio-vasculaires
- les soins de santé pour les aînés
- les récentes découvertes sur le cancer, les maladies du cœur et la tuberculose
- la mortalité selon les professions
- les risques pour la santé et la catégorie sociale

Avec sa grande portée et ses faits solides, **Rapports sur la santé** a rapidement acquis une réputation de source digne de foi sur les faits nouveaux et les préoccupations du domaine de la santé. Cette publication est un ouvrage essentiel si vous planifiez, établissez, offrez ou évaluez des programmes et des activités, autrement dit si vous êtes intéressé par les questions relatives à la santé.

Ne soyez pas simplement informé. Disposez de renseignements actuels et fiables, soit les renseignements de pointe sur la santé des Canadiens et les soins de santé au pays que vous offre

**Rapports sur la santé**. Abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-0030XPB au catalogue) coûte 112 \$ par an au Canada, 136 \$ US aux États-Unis et 160 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada de votre région (la liste des centres figure dans la présente publication). Vous pouvez également commander par télécopieur au 1-613-951-1584 ou par téléphone au numéro sans frais 1-800-267-6677 et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard.

